

1

Instrumentos De Medición y Control

Alesametros



Pag. 107

Bases Magneticas



Pag. 108

Buscacentros




Pag. 110

Calibres Digitales IP54




Pag. 102

Calibres Digitales



Pag. 103

Calibres Mecanicos



Pag. 101

Comparadores Mecanicos y Digitales




Pag. 109

Compases Recto, Int. y Ext.



Pag. 110

Cuenta Ganado Y Golpe



Pag. 112

Escuadra Biselada Maciza Sombrero



Pag. 111

Escuadras Combinada



Pag. 104

Pag. 112

Escuadras Magneticas



Pag. 113

Espesímetros Mecanicos y Digitales



Pag. 107

Goniometro Universal



Pag. 104

Gramil



Pag. 108

Micrometros Mecanicos y Digitales



Pag. 105

Multímetros Digitales



Pag. 115

Niveles De Presicion




Pag. 103

Palpadores Luminosos y sonoros



Pag. 114

Plantillas De Afilado, Radio, Rosca



Pag. 106

Reglas



Pag. 112



Pag. 114

Telescopios Termometro infrarojo



Pag. 107



Pag. 113

ACCUD

medición precisa

THEBMYA

WWW.THEBMYA.COM.AR

CALIBRES DIGITALES



Resolución: 0.01mm/0.0005"
Botones: on/off.cero,mm/pulg.
Salida de datos USB
Encendido y apagado automático.
DIN 862
Hecho en acero inoxidable.
Certificado de calibración incluida.



0611

CODIGO	RANGO	EXACTITUD
11100612	0-150mm/0-6"	± 0.03mm
11100812	0-200mm/0-8"	± 0.03mm
11101212	0-300mm/0-12"	± 0.03mm
11700611	0-150mm/0-6"	± 0.1mm

➔ Lectura 0.01 mm.
➔ hecho en fibra de carbono.
➔ Estuche de plastico.
➔ Ultra liviano.

CALIBRE DIGITAL CARCAZA METALICA



CODIGO	RANGO	EXACTITUD
11100616	0-150MM/0-6"	± 0.03mm
11100816	0-200MM/0-8"	± 0.03mm

Resolución: 0.01mm/0.0005"
Botones: on/off.cero,mm/pulg.
Encendido y apagado automático.
Hecho en acero inoxidable.
Certificado de calibración incluida.

CALIBRES MECANICOS MONOBLOCK



Hecho en acero inoxidable.
DIN 862
Doble escala.
Graduación 0.02mm.


CODIGO	RANGO	GRADUACION
12100614	0-150mm/0-6"	0.02mm/0.001"
12100814	0-200mm/0-8"	0.02mm/0.001"
12101214	0-300mm/0-12"	0.02mm/0.001"

CALIBRE CON RELOJ



CODIGO	RANGO	GRADUACION
10100611	0-150 mm	0.01 mm
10100811	0-200 mm	0.01 mm
10101211	0-300 mm	0.01 mm

CALIBRES DIGITALES MANDIBULAS LARGAS




CODIGO	RANGO	LARGO DE MAND.
11801212	0-300mm/0-12"	150 mm
11802011	0-500mm/0-20"	100 mm
11802013	0-500mm/0-20"	200 mm
11802014	0-500mm/0-20"	300 mm
11802415	0-600mm/0-24"	300 mm
11804012	0-1000mm/0-40"	200 mm

CALIBRES DE PROFUNDIDAD



CODIGO	RANGO	GRADUACION
17500811	0-200 mm	0.02 mm
17501211	0-300 mm	0.02 mm
17702011	0-500 mm	0.02 mm

CALIBRE DIGITAL CON DISPLAY GRANDE



El grado IP67 protege el producto de la inmersión en 1 metro (3,3 pies) de agua durante hasta 30 minutos, pero también es resistente al polvo. La acumulación de polvo alrededor de los circuitos electrónicos puede provocar fallas de hardware, así que tener IP67 es un gran beneficio adicional para la vida útil del producto.



CÓDIGO	RANGO	EXACTITUD
11200613	0-150mm/0.6" IP67	0.03mm
11200813	0-200mm/0.8" IP67	0.03mm
10600621	0-150mm/0.6"	0.03mm
10600821	0-200mm/0.8"	0.03mm

CALIBRE DIGITAL DE PROFUNDIDAD



CODIGO	RANGO	EXACTITUD
17100611	0-150mm/0.6"	0.03mm
17100811	0-200mm/0.8"	0.03mm
17101211	0-300mm/0-12"	0.04mm
17102011	0-500mm/0-20"	0.05mm

CABLE PARA CALIBRES DIGITALES




CODIGO	SOFTWARE
10011	NO
10012	SI

CALIBRE DIGITAL DE RANURAS DE INTERIOR




CODIGO	RANGO MAND. SUPERIOR	RANGO MAND. INFERIOR
15900611	9 - 150 MM.	15 - 150 MM.



CALIBRES MECANICOS

SERIES 126

VERNIER CALIPER



Hecho en acero inoxidable.
DIN 862
Doble escala.
Graduación 0.02mm.

CODIGO	RANGO	GRADUACION	LAR. MAND.
12702051	0-500mm/0-20"	0.02mm/0.001"	100 mm.
12602051	0-500mm/0-20"	0.02mm/0.001"	150 mm.
12602052	0-500mm/0-20"	0.02mm/0.001"	200 mm.
12604011	0-1000mm/0-40"	0.02mm/0.001"	200mm.
12604012	0-1000mm/0-40"	0.02mm/0.001"	300 mm.
12708051	0-2000mm/0-80"	0.02mm/0.001"	200 mm.

CALIBRE TRAZADOR



CÓDIGO	RANGO
90000811	0-200 mm / 0.8"

CALIBRE DE ALTURA DIGITAL



CÓDIGO	RANGO
18101211	0-300 MM.
18102411	0-600 MM.

MICROMETROS DE EXTERIOR



CODIGO	RANGO	EXACTITUD
32101101	250 - 275 mm	9 µm
32101201	275 - 300 mm	9 µm
32901601	300 - 400 mm	11 µm
32902001	400 - 500 mm	13 µm

CODIGO	RANGO	EXACTITUD
32100101	0-25 mm	4 µm
32100201	25-50 mm	4 µm
32100301	50-75 mm	5 µm
32100401	75-100 mm	5 µm
32100501	100-125 mm	6 µm
32100601	125-150 mm	6 µm
32100701	150-175 mm	7 µm
32100801	175-200 mm	7 µm
32100901	200-225 mm	8 µm
32101001	225-250 mm	8 µm


JUEGO DE MICROMETROS DE EXTERIOR



CODIGO	RANGO	INCLUYEN
32100303	0-75 mm	0-25,25-50,50-75 mm
32100404	0-100 mm	0-25,25-50,50-75,75-100mm

MICROMETROS DE EXTERIOR

CON VARILLAS INTERCAMBIABLES



CODIGO	RANGO	EXACTITUD
32500401	0-100 mm	5 µm
32500601	0-150 mm	6 µm
32502402	500-600 mm	14 µm
32502802	600-700 mm	16 µm

MICROMETROS DIGITALES



Resolución:0.001mm/0.00005"

CODIGO	RANGO	EXACTITUD
31200102	0-25 mm	3µm
31200202	25-50 mm	3µm
31200302	50-75 mm	4µm





MICROMETROS DE INTERIOR



CODIGO	RANGO
35201201	50-300 mm
35202401	50-600 mm
35204001	50-1000 mm

CODIGO	RANGO
35100101	5-30 mm
35100201	25-50 mm
35100301	50-75 mm

COMPARADOR DE PROFUNDIDAD



CODIGO	RANGO	BASE
29230012	0-300 mm.	101.5 X 17 mm.

COMPARADOR DIGITAL MILESIMAL



**Boton:encendido/apagado
cero,conversion pulg/mm
medicion preestablecida
absoluta.
Apagado Automatico.**

CÓDIGO	RANGO	RESOLUCION
21400502	5mm/0.2"	0.001mm/0.00005"

ACCUD

medición precisa



WWW.THEBMYA.COM.AR

COMPARADORES MECANICO



CODIGO	RANGO	EXACTITUD
22301011	10 mm	20 µm
22902011	20 mm	20 µm
22903011	30 mm	35 µm
22905021	50 mm	40 µm

Graduación: 0.01 mm
Rango por vuelta: 1 mm
Incluye certificado de calibración.

CODIGO	RANGO	EXACTITUD
22601011	10 mm	20 µm
COMPARADOR ANTIGOLPE		




PALPADORES A PALANCA



NORMAL

Graduación: 0.01 mm.
Punta de carburo.
Cuerpo de cobre anti-magnético.
Con dos abrazaderas de 4 mm y 8 mm.



EJE LARGO

32 mm.

Palpador con mayor recorrido
0 - 1,6 x 0.01 mm.




CODIGO	RANGO	EXACTITUD
26100812	0.8 mm	13 µm

CODIGO	RANGO	EXACTITUD
26300811	0.8 mm	13 µm

CODIGO	RANGO	EXACTITUD
26601611	0-1,6 mm.	13 µm


CENTRADOR

CON 7 TIPOS DE ACCESORIOS.



0.01 mm.

CODIGO	RANGO	EXACTITUD
29700311	0-3 mm.	13 µm




ALESAMETROS EN JUEGO



CODIGO	RANGO	ALESAMETRO INC.
25134613	18-160 mm.	18-35 mm. comp. inc. 35-60 mm. 50-160 mm.
25104611	35-160 mm.	35-60 mm. comp. inc. 50-160 mm.

BARRA DE EXTENSION PARA ALESAMETROS



CODIGO	RANGO DE AGUJEROS	A	Ø D
25000001	35-60 mm. / 50-100 mm	473	13
25000002	50-160 mm./100-160 mm	980	13



ALESAMETROS PUNTAS DE CERAMICA

CODIGO	RANGO	EXACTITUD	COMPARADOR
25101011	6 - 10 mm	± 0.012mm	3 x 0.01 mm
25101811	10 - 18 mm	± 0.012mm	3 x 0.01 mm
25103511	18 - 35 mm	± 0.015mm	10 x 0.01 mm
25106011	35 - 60 mm	± 0.018mm	10 x 0.01 mm
25116011	50 - 160 mm	± 0.018mm	10 x 0.01 mm
25125011	160 - 250 mm	± 0.018mm	10 x 0.01 mm
25145011	250 - 450 mm	± 0.018mm	10 x 0.01 mm


PUNTAS DE REPUESTO

CODIGO	RANGO	PIEZAS
25010011	50-100 mm	11
25016011	50-160 mm	12




CERAMICA

ALESAMETROS ACODADOS



CODIGO	RANGO	EXACTITUD	COMPARADOR
25406011	35-60 mm.	0.018 mm.	0-10 x 0.01 mm.
25416011	50-160 mm.	0.018 mm.	0-10 x 0.01 mm.

Range	Øa	b	c	Ød	e	L	L1
35-60mm	12.8	22	9	13	27	141	75
50-160mm	12.8	28.5	9.2	13	35	141	76.2
160-250mm	14.5	62.0	12.7	15	74.5	391	100
250-450mm	14.5	91.5	15.0	15	101.5	391	100



ESPESIMETROS MECANICOS




- ▶ Graduación: 0.01 mm
- ▶ Con Puntas De Ceramica



- ▶ Graduación: 0.001 mm
- ▶ Con Puntas De Ceramica

CÓDIGO	RANGO
44301011	0 - 10 mm
44300101	0 - 1 mm
44303011	0 - 30 mm



▶ GARGANTA LARGA.

Puntas de ceramica.
Lectura 0.01 mm.
Profundidad 120 mm.

CODIGO	RANGO	PROF. DE GARGANTA
44401011	0-10 mm.	120 mm.



▶ PARA PARED DE TUBOS.

Lectura
0.01 mm.

CÓDIGO	RANGO
44801011	0 - 10 mm

ACCUD

medición precisa



WWW.THEBMYA.COM.AR

BASE MAGNÉTICA MAS COMPARADOR



2 pc.

CÓDIGO
28000002

► CAJA DE ALUMINIO


BASE MAGNÉTICA



► CON REGULACION
FINA

CÓDIGO	FUERZA
28106001	60 kgf

BASE MAGNETICA MINI PARA PALPADOR y COMPARADOR.



CODIGO	FUERZA MAGNETICA
28801001	10 KG.

BASE MAGNETICA PEQUEÑA

CÓDIGO	FUERZA
28604001	40 kgf

► HIDRAULICA



JUEGOS DE TELESCOPINES



Para una medición rápida del diámetro interno de los agujeros y el ancho de las ranuras.



CÓDIGO	RANGO	PIEZAS
95200401	3 - 13 mm	4 Unid.
95100601	8 - 150 mm	6 Unid.


JUEGO DE PLANTILLAS DE RADIOS

Cada pieza tiene dos superficies concavas y tres convexas. Con mango.



CÓDIGO	RANGO	PIEZAS
94201326	0.5 - 13 mm	26

JUEGOS DE SONDAS DE ESPESOR




CÓDIGO	RANGO	CANTIDAD	LARGO
91210020	0.05-1.00 mm	20 hojas	100 mm
91410020	0.05-1.00 mm	20 hojas	200 mm
91510020	0.05-1.00 mm	20 hojas	300 mm

SONDAS PARA MOTOS

CÓDIGO	RANGO	CANTIDAD	LARGO
91210017	0.02-1.00 mm	17 hojas	100 mm
medidas: 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00			


CALIBRADOR DE SOLDADURA



1401.



2501




CODIGO	GRADUACION
97301401	1 mm./0.05 mm./5°
97502501	1 mm. / 5°
97100801	0 - 20 mm./0.1 mm




0801

PLANTILLAS DE RADIOS



CODIGO	RANGO
94100734	1 - 7 mm
94101532	7.5 - 15 mm
94102530	15.5 - 25 mm

PLANTILLA PEINE DE ROSCAS



CODIGO	PIEZAS
92506252	52

ACCUD


medición precisa



WWW.THEBMYA.COM.AR

MEDIDOR DE AGUJEROS


PLANTILLA PARA AFILADO DE MECHAS CONICAS.





CÓDIGO	RANGO
96201505	0.8 - 15 mm
96203005	15 - 30 mm

CÓDIGO	RANGO
96500501	0 - 20 mm / 118°


COMPASES MECANICOS




RECTO



INTERIOR



EXTERIOR



HECHO EN ACERO CARBONO
PUNTAS ENDURECIDAS

CODIGO	MEDIDA	TIPO
98500601	COMPAS RECTO 150 mm.	A
98201201	COMPAS INTERIOR 300 mm.	A
98201601	COMPAS INTERIOR 400 mm.	A
98401601	COMPAS EXTERIOR 400 mm.	A

ACCUD

medición precisa



WWW.THEBMYA.COM.AR

NIVELES DIGITALES



Se puede usar como Nivel o Transportador
Resolución : 0.05°
Exactitud :+/- 0.1° vertical o horizontal en otra dirección +/- 0.2°
Base magnética con ranura.
Marco de aluminio proporciona rigidez y bajo peso.
La referencia de horizonte absoluto puede guardarse en la memoria para siempre.

CÓDIGO	RANGO	DIMENSIÓN
72236001	0-360° (4X90°)	150X60X33mm



Se puede usar como Nivel o Transportador.
Exactitud :+/- 0.1° vertical o horizontal en otra dirección +/- 0.2°
Base magnética.
La referencia de horizonte absoluto puede guardarse en la memoria para siempre.
Botones:on/off,zero.
Apagado automático.

CÓDIGO	RANGO	RESOLUCIÓN
72118001	360° (4X90°)	0.1°



Botones:on/off,zero,abs.
Apagado automático.
El rango de medición se puede establecer 0°- 250° / (-225°a0°) / (-45°a180°) / (-180°a 45°).
Retire el tornillo de bloqueo para rango 360°.
Con nivel láser.

CÓDIGO	RANGO	RESOLUCIÓN
72636001	0-360°	0.5°



Se puede usar como Nivel o Transportador.
Exactitud :+/- 0.1° vertical o horizontal en otra dirección +/- 0.2°
Base magnética.
La referencia de horizonte absoluto puede guardarse en la memoria para siempre.
Botones:on/off,abs,mantener, unidad de alarma,retroceso.


CÓDIGO	RANGO	RESOLUCIÓN	DIMENSIÓN
72436001	0-360° (4X90°)	0.05°	254X59X28

NIVELES DE PRECISIÓN



Sensibilidad: 0.02MM/M
Por division.

CÓDIGO	LARGO
71300602	150 mm
71300802	200 mm
71301202	300 mm



CODIGO	RANGO
71100602	150 mm
71100802	200 mm
71101202	300 mm

JUEGOS DE BLOCKS PATRÓN



Hecho de Acero.
ISO 3650.
Incluye certificado de
Calibración.


CÓDIGO	GRADO	PIEZAS
51203202	2	32
51204712	2	47

ESCUADRA BISELADA RECTIFICADA



CODIGO	LADO	GRADO
83200210	40 X 50	0

ESCUADRA COMBINADA



Transportador:
Se utiliza para ajustar una
medición de ángulo,
rango de medición 180°
Escuadra:
se puede utilizar a 90° y 45°
Regla:
300 mm / 12"
Busca centro:

CODIGO	RANGO
81718002	300 mm/12"

GONIOMETRO CON LUPA

CODIGO	RANGO	GRADUACION
81536001	0-360°	5




TRANSPORTADOR DE ANGULOS.

- ◆ Graduation : 1°
- ◆ Made of stainless steel
- ◆ Satin chrome plated scale
- ◆ With locking screw



812-005-01

unit: mm



CODIGO	LADO (AXL)	RANGO	PRECISION.	b	L1
81200801	200 X 300 mm.	0 - 180°	± 0.3°	20	410
81201201	300 X 500 mm.	0 - 180°	± 0.3°	30	675



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512


WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

CALIBRES MECÁNICOS


SIMPLE ESCALA



HASTA 2 METROS

10100100	0 - 100 mm
10100101	0 - 150 mm
10100102	0 - 200 mm
10100103	0 - 300 mm
10100105	0 - 500 mm
10100106	0 - 600 mm
10100108	0 - 800 mm
10100110	0 - 1000 mm
10100120	0 - 1500 mm
10100121	0 - 2000 mm

DOBLE ESCALA



mm / pulgadas

10100111	0 - 150 mm	0 - 6"
10100112	0 - 200 mm	0 - 8"
10100113	0 - 300 mm	0 - 12"

CON FRENO



10100115	0 - 150 mm	0 - 6"
10100116	0 - 200 mm	0 - 8"


MONOBLOCK



SIN TORNILLOS.

10100520	0 - 150 mm
10100522	0 - 200 mm
10100523	0 - 300 mm

MANDÍBULA LARGA



10100123	0 - 300 mm x 100 mm
10100125	0 - 500 mm x 150 mm
10100126	0 - 600 mm x 150 mm
10100128	0 - 800 mm x 200 mm
10100130	0 - 1000 mm x 200 mm



PLASTICO



10100166	0 - 150 mm
10100167	(blister x 2) 0 - 70 / 0 - 150 mm

CON RELOJ



10100171	0 - 150 mm
10100172	0 - 200 mm
10100173	0 - 300 mm



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

CALIBRES DIGITALES

► DE ALTA PRECISIÓN - lectura 0.005 mm



IP 54 ANTIHUMEDAD

10100190	0- 150 x 0.005 mm
10100191	0- 200 x 0.005 mm
10100192	0- 300 x 0.005 mm

► MANDÍBULAS LARGAS

IP 66 ANTIHUMEDAD



10100174	0 - 300 mm x Mand. 100 mm
10100175	0 - 500 mm x Mand. 150 mm
10100176	0 - 600 mm x Mand. 150 mm

► CARCAZA METALICA

NÚMEROS GRANDES



ESCALA

10100421	0 - 150 x 0.01 mm
10100422	0 - 200 x 0.01 mm
10100423	0 - 300 x 0.01 mm

► PILAS PARA INSTRUMENTOS DIGITALES



10100600 Lr44 - 1.5 V



10100601 Cr2032 - 3V



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

CALIBRES DIGITALES

► NUMEROS GRANDES



10100150	0 - 100 x 0.01 mm
10100151	0 - 150 x 0.01 mm
10100152	0 - 200 x 0.01 mm
10100153	0 - 300 x 0.01 mm
10100154	0 - 500 x 0.01 mm

mandibulas superiores

10100156	0 - 500 x 0.01 mm
----------	-------------------

► FIBRA DE CARBONO



10100158	0 - 150 mm x 0.1 mm
----------	---------------------

► IZQUIERDO - ideal para personas no diestras



10100430	0 - 150 x 0.01 mm
----------	-------------------

► DE PROFUNDIDAD



10100159	0 - 150 x 0.01 mm
10100160	0 - 200 x 0.01 mm
10100161	0 - 300 x 0.01 mm

NIVELES de PRECISIÓN

Precision 0.02 mm x mts.

10100510	150 mm
10100511	200 mm
10100512	300 mm



CALIBRES MECÁNICOS

DE ALTURA

10100131	0 - 300 mm
10100132	0 - 500 mm
10100133	0 - 1000 mm



DE PROFUNDIDAD




10100140	0 - 200 mm
10100141	0 - 300 mm
10100142	0 - 500 mm



DIGITAL

10100136	0 300 x 0.01 mm
----------	-----------------

ESCUADRAS COMBINADAS



- * Con nivel
- * Regla de 300 mm.
- * Rango: **0 - 180°**
- * Precisión: **1°**
- * Busca centro

codigo 10100185

Nuevo modelo RANGO 0 - 360 °

codigo 10100184

GONIOMETRO UNIVERSAL



- * Con lupa
- * Rango: **0 - 360°**
- * Regla **300 mm.**
- * Precisión : **5 minutos**

codigo 10100187

MICRÓMETROS MECÁNICOS

DE EXTERIOR

Hasta 1000 mm



10100201	00 - 25 mm
10100202	25 - 50 mm
10100203	50 - 75 mm
10100204	75 - 100 mm
10100205	100 - 125 mm
10100206	125 - 150 mm
10100207	150 - 175 mm
10100208	175 - 200 mm
10100209	200 - 225 mm
10100210	225 - 250 mm
10100211	250 - 275 mm
10100212	275 - 300 mm
10100213	300 - 400 mm
10100214	400 - 500 mm
10100215	500 - 600 mm
10100216	600 - 700 mm
10100217	700 - 800 mm
10100218	800 - 900 mm
10100219	900-1000 mm

DE INTERIOR



10100220	5 - 30 mm
10100221	25 - 50 mm
10100222	50 - 75 mm
10100223	75 - 100 mm

EXTENSIBLE



10100227	50 - 250 mm
10100228	50 - 600 mm

MICROMETROS DIGITALES



10100230	0 - 25 mm
10100231	25 - 50 mm
10100232	50 - 75 mm
10100233	75 - 100 mm

SOPORTE P/ MICRÓMETROS



10100328

PLANTILLAS


PARA AFILADO
DE HERRAMIENTAS

► HERRAMIENTAS de ROSCAR



10100392 metrica /whitworth/acme

► MECHAS CÓNICAS



	Ángulo	Diam
10100399	118 °	2" - 50 mm

► EN GENERAL



10100391

► PARA ANGULOS DE 55° y 60°



10100461 60° METRICO

10100462 55° WHITWORTH



► DE RADIO

concavos y convexos




10100381 1.0 a 7.0 mm

10100382 7.5 a 14.5 mm

10100383 15.0 a 25.0 mm

► DE ROSCAS

whitworth 55° - métrico 60°




10100380 COMBINADO

10100388 MADE IN GERMANY

SONDAS DE ESPESORES

de 100 mm. a 300 mm.

16 hojas **CURVA**



10100384 13 hojas 0.05 a 1.00 x 100 mm

10100385 20 hojas 0.05 a 1.00 x 100 mm

10100386 20 hojas 0.05 a 1.00 x 200 mm

10100387 20 hojas 0.05 a 1.00 x 300 mm

10100389 16 hojas **CURVA**

10100394 26 hojas mm / pulg. x 100 mm

ALESAMETROS



10100330	6 - 10 x 0.01 mm
10100331	10 - 18 x 0.01 mm
10100332	18 - 35 x 0.01 mm

10100333	35 - 50 x 0.01 mm
10100334	50 - 160 x 0.01 mm
10100335	150 - 260 x 0.01 mm
10100336	260 - 400 x 0.01 mm
10100145	100 - 250 x 0.01 mm x1 mt. <i>pata larga</i>
10100146	250 - 450 x 0.01 mm x1 mt. <i>pata larga</i>

ESPESIMETROS

► MECÁNICOS



Centesimales		garganta
10100340	0 - 10 x 0.01 mm	25 mm
10100341	0 - 10 x 0.01 mm	120 mm

Decimal

10100342	0 - 10 x 0.1 mm	20 mm
----------	-----------------	-------

► DIGITALES



10100345	0 - 15 x 0.01 mm
10100346	0 - 25 x 0.01 mm


para pared de tubos



**profundidad de
medicion 22 mm**

10100343	0 - 10 MM X 0.01
----------	------------------

JUEGO de TELESCOPINES



10100390	6 piezas de 8 a 150 mm
----------	------------------------



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512


WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

BASES MAGNÉTICAS

C/ REGULACIÓN FINA



10100320

DE ALUMINIO



10100322

HIDRÁULICA PESADA brazo largo



10100321

HIDRÁULICA PEQUEÑA



10100323

P/ PALPADOR PEQUEÑA



10100324

HIDRÁULICA PESADA



10100450

PUNTA DE TRAZAR templada en blister



Largo 200 mm

codigo 10100495

GRAMILES

con regulacion fina

 **GROZ**



con dos varillas
corta 200 mm
larga 300 mm

Giro 180 grados

base rectificada

10100418



10100419

COMPARADORES


► CENTESIMAL

Diametro 58 MM

10100300	0 - 10 x 0.01 mm
10100301	0 - 30 x 0.01 mm
10100303	0 - 30 x 0.01 mm soporte superior

Diametro 76 MM

10100302	0 - 50 x 0.01 mm
10100305	0 - 100 x 0.01 mm



CUADRANTE CHICO (40 MM)



10100309 0 - 3 x 0.01 mm

► DECIMAL

Diametro 58 MM

10100314	0 - 10 x 0.01 mm
----------	------------------

► MILESIMAL

Diametro 58 MM

10100318	0 - 10 x 0.001 mm
----------	-------------------

► DIGITALES

hasta 50 mm



10100315	0 - 12.50 x 0.01 mm
10100316	0 - 30 x 0.01 mm
10100317	0 - 50 x 0.01 mm

PALPADOR A PALANCA TIPO PUPITAS



10100310 0 - 0.8 x 0.01 mm

SOPORTE UNIVERSAL P/ PALPADOR

diam. de sujecion
1"7/8 - 47.6 mm.



10100329

CENTRADOR CON PALANCAS



IDEAL PARA EL USO
EN MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS.

10100319 X 0.01 mm



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

COMPASES hasta 800 mm



INTERIOR

10100401	150 mm
10100402	200 mm
10100403	300 mm
10100404	400 mm
10100405	500 mm
10100428	600 mm
Nuevo! 10101800	800 mm



TRAZADO

10100395	150 mm
10100396	200 mm
10100397	300 mm
10100398	400 mm
10100400	500 mm
10100427	600 mm
Nuevo! 10101500	800 mm



EXTERIOR


10100406	150 mm
10100407	200 mm
10100408	300 mm
10100409	400 mm
10100420	500 mm
10100429	600 mm
Nuevo! 10101900	800 mm

CALIBRE DE TRAZADO 200 MM



10100431

BUSCACENTROS PROFESIONALES



10100351 regla de 250 mm



rectificado y biselado

10100352	Hasta 38 mm
10100353	Hasta 75 mm

LAPICES CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO



10100490



10100491

10100492 punta de reemplazo

- Para grabar acero inoxidable, cerámicos y vidrio
- Tipo bolígrafo
- Pocket clip
- Punta reemplazable
- Marca 0.25 mm
- Cabeza imantada
- Largo 138 mm



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

ESCUADRAS

► CON SOMBRERO 90°

RECTIFICADA DE PRECISION



DIN 875

10200098	50 X 40 mm.
10200099	75 X 50 mm.
10200100	100 X 70 mm.
10200101	150 x 100 mm.
10200102	200 x 130 mm.
10200107	250 x 160 mm.
10200103	300 x 200 mm.
10200105	400 x 250 mm.
10200106	500 x 250 mm.
10200108	600 x 400 mm.
10200109	800 x 500 mm.
10200110	1000 x 560 mm.

► MACIZA / ABIERTA 45°

RECTIFICADA DE PRECISION

DIN 875

con sombrero



cerrada.




abierta.

10100376	100 x 100 mm
10100377	125 x 125 mm
10100378	150 x 150 mm
10100379	200 x 200 mm
10100375	250 x 250 mm
10100364	abierta 150 x 150 mm
10100374	abierta 200 x 200 mm

► BISELADAS 90°

RECTIFICADA

DIN 875




10100370	75 x 50 mm
10100371	100 x 70 mm
10100372	150 x 100 mm
10100373	200 x 130 mm

► PLANA 90°

RECTIFICADA

DIN 875



10100360	75 x 50 mm
10100361	100 x 70 mm
10100362	150 x 100 mm
10100363	200 x 130 mm

► CON SOMBRERO

Groz - Indu.



10100442	75 x 100 mm
10100443	100 x 150 mm

JUEGO de 4 ESCUADRAS

10100441	50 - 75 - 100 - 150 mm
----------	------------------------



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512




WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar


WWW.THEBMYA.COM.AR

ESCUADRA ZINCADA - HERRERO CON SOMBRERO




Codigo	medidas
10100700	100 X 70 mm
10100701	150 X 100 mm
10100702	200 X 130 mm
10100703	250 X 160 mm
10100704	300 X 180 mm
10100705	400 X 230 mm
10100706	500 X 280 mm
10100707	600 X 330 mm
10100708	750 X 375 mm
10100709	800 X 430 mm
10100710	1000 X 500 mm
10100711	1200 X 800 mm

TRANSPORTADOR de angulos 0° - 180°



Codigo	medidas
	A x B
10100480	80 x 120 mm
10100481	120 x 150 mm
10100482	150 x 200 mm
10100483	200 x 300 mm
10100484	300 x 500 mm
10100485	300 x 600 mm



10100350 regla de 100 mm°

ESCUADRA 45-90° REGLA REGULABLE



10100359 regla de 300 mm

REGLA METALICA DE ACERO



10100355	(300 mm.)
10100348	(400 mm.)
10100349	(500 mm.)
10100356	(600 mm.)
10100357	(1000 mm.)

CUENTA GANADO



10100955 (4 digitos)

CUENTA GOLPES



10100950 (6 digitos)

TERMOMETRO INFRARROJO



10100560

- Diseño ergonómico tipo pistola
- Puntero laser
- Display LCD
- On/off infrarrojo
- Auto off 7 seg
- Bloqueo automatico
- Rango: -20° a 320° C
- 4° a 604° F
- Temp. Trabajo: 0° - 50° C
- Resolución: 0.5 ° C / F
- Precisión +/- 2%
- Tiempo rta: 500 mS
- Distancia de trabajo: 8:1
- Batería 9V

NO USAR EN MOTORES ENCENDIDO

BALANZA ELECTRONICA

HASTA 40 KG



10100570



INCLUYE 2 PILAS AAA

MEDIDOR de HUMEDAD



10100562

- Diseño ergonómico
- Puntas de acero inoxidable
- Display LCD
- Función HOLD
- 8 alarmas sonoras
- Auto off 3 min
- Rango de medición:
 - * madera 5 - 50 %
 - * construcción 1.5 - 33 %
- Resolución 0.1 %
- Precisión +/- 3 %
- Batería 9V
- Protector de puntas
- Indicación de estado de batería

Mod.DT 2234A



10100505

TACOMETRO DIGITAL.

(cuenta revoluciones)

El cuenta revoluciones por reflexión, permite medir con precisión las revoluciones de un motor. Solo es necesario colocar un pequeño sticker reflectivo en el eje del motor. La medición de la velocidad de giro se realiza de manera eficiente al detectar la luz reflejada por el sticker, asegurando una lectura exacta y confiable de las revoluciones por minuto (RPM).

Características:

Rango de medición: 2.5-99999 RPM

Distancia de uso: 50-500mm



Función de Memoria: Retención de máximos y mínimos

MAGNETIZADOR DESMAGNETIZADOR



Codigo 10100325

ESCUADRAS MAGNETICAS



Ancho x Alto (mm)

10100327	115 x 80	CHICA lbs 25 kg 11.34
10100326	150 x 100	MEDIANA lbs 50 kg 22.5
10100338	190 x 150	GRANDE lbs 75 kg 34



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100


info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

PALPADOR

► PARA MÁQUINAS CNC

10100410	luminoso
10100411	luminoso y sonoro
10100604	A23 pila para palpador



PALPADORES MECÁNICOS



cola

- acero rectificado 45-48HRC

- Eje 10 mm

10100415 cola 4 mm

10100413 cola 6 mm



10100417

- Cola 10 mm
- Eje 10 mm



10100416

- Cola 10 mm
- Eje 10 mm
- Diámetro 20 mm



PALPADOR ELECTRONICO

LUMINICO




- Eje 12.7 mm
- Cabeza 5 mm
- Cuerpo de aluminio
- 6 luces **LED**
- 12 V battery

10100412

REGLA MULTIUSO

5 en 1



- Escuadra
- Buscacentro
- Tabla de machos
- Afilador de mechas
- Transportador de ángulos



10100354



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

MULTIMETROS DIGITALES

DT - 830B



Store No 1905486

Tensión Continua 200 m / 1000 m
Tensión Alterna 200 m / 700 m
CC 200u / 200m (hasta 10 am)
Resistencia 200 / 2000 k
Prueba de diodos
Prueba de Transistores
Con Buzzer (alarma sonora)
Bateria 9 V (no incluida)

10100500

DT - 838



Tensión Continua 200 m / 600 m
Tensión/ Alterna 200 m / 600 m
Corriente Continua 2 u / 10 A
Resistencia 200 / 2 M
Con Buzzer (alarma sonora)
Sensor de Temperatura
Prueba Transistores
Protector de Goma
Funcion Hold
Bateria 9 V (no incluida)

10100503

890 G



Voltaje CC:
200mv-1000v
Voltaje CA:
2v-700v
Corriente CC:
2ma-20A
Corriente CA:
200 MA - 20A
Temperatura:
-50° + 1000°
Resistencia:
200/20M
Capacitancia:
2000p - 20uf
Buzzer
Bateria 9v
(no incluida)

10100501

DT - 9205



Voltaje CC: 200mv/1000v
Voltaje CA: 200m/7500v
Corriente CC: 2mA/20A
Corriente CA: 2mA/20A
Resistencia: 200-200k
Capacitancia: 20nF/200uF
Prueba de Diodos
Funcion Hold
hFE
Apagado Automatico
Buzzer
Indicador de bateria baja
Bateria 9v (no incluida)

10100502

10100504

Punta de tester
c/accesorios



PINZAS AMPEROMETRICAS

DE CORRIENTE

ALTERNA, compacta TRMS de linea
Premiun, medicion hasta 400A (AC)



Características:
Tensión CC: 2V-20V-200V-600V
Tensión CA: 2V-20V-200V-600V
Corriente CA: 2A-20A-100A-200A
Resistencias: 200Ω-2KΩ-20KΩ-200KΩ-2MΩ-20MΩ
Capacitores: 10nF-100nF-1μF-10μF-100μF-1mF-10mF-100mF
Frecuencia: 10Hz-100Hz-1KHz-10KHz-100KHz
Termocupla: -50°C / +1000°C

10100551 Mod. Gaf - 02C+



Voltaje CC: 1000 V
Voltaje CA: 750 V
Corriente CA:
200A-1000A
Resistencia: 200-200k
Buzzer
Bateria 9v (no incluida)

10100550 Mod. 266

MEDIDORES DE CORRIENTE DIGITALES.



Rango de Tensión CA: 90V-1000V
Indicador sonoro y lumínico
Posee un interruptor para su encendido/apagado
Utiliza 2 pilas AAA

10100552 **Detector de tension VGF-3**



Características:
Rango de Tensión CA: 12V-300V
Indicador sonoro
Linterna
Display LCD
Voltímetro
Medición de NCV
Continuidad
Detección de positivo(baterías)
Posee un interruptor para su encendido/apagado
Auto apagado
Utiliza 1 pila AAA

10100553 **Comprobador de tension digital VGF-89**



Características:
Rango de Tensión CC: 6V-12V-24V-50V-110V-220V-380V
Rango de Tensión CA: 6V-12V-24V-50V-110V-220V-380V
Indicación de Polaridad
No requiere Baterías

10100554 **Medidor de voltage 8 en 1 VGF-81**



2

Accesorios Para Maquinas

Afiladores Para Mechas



Pag. 212

Ampliacion De Cono Morse



Pag. 205

Cono Reduccion




Pag. 205

Espigas Conicas



Pag. 204

Extractor De Cono Morse



Pag. 202

Juego Block En V Clamps



Pag. 210

Pag. 209

Lapiz Electrico y Puntas de Repuesto



Pag. 212

Llaves Para Mandril




Pag. 202

Mandril Autoajustable Cono y Rosca



Pag. 203

Mandriles Con Cono jacobys y Din



Pag. 201

Mandriles con rosca



Pag. 202

Mandril cono morse Mandril Pequeño



Pag. 203

Morsas de Banco Giratoria y Fija



Pag. 210

Morsas Baby y Mini




Pag. 210

Morsas De Precision



Pag.211

Platos De Torno 3 y 4 Mordazas



Pag. 206

Platos De Torno con Cono Morse



Pag. 206

Platos Magneticos



Pag. 209

Puntos Fijos




Pag. 208

Puntos Giratorios



Pag. 207

Refrigeradores



Pag. 209



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

MANDRILES CON CONO JACOBS

► LINEA PESADA CALIDAD INDUSTRIAL

	Modelo	Capacidad	Montaje
20420300	ZW 2206	0,6 - 6 mm.	JACOBS 1
20420301	ZW 2210	1 - 10 mm.	JACOBS 2
20420302	ZW 2213	1 - 13 mm.	JACOBS 33
20420303	ZW 2116	1 - 16 mm.	JACOBS 3
20420304	ZW 2216	3 - 16 mm.	JACOBS 33
20420305	ZW 2220	5 - 20 mm	JACOBS 3



► TRABAJO EXTRA PESADO

20420313	HV 2213	1 - 13 mm.	JACOBS 33
20420314	HV 2216	1 - 16 mm.	JACOBS 3
20420315	HV 2216	1 - 16 mm.	JACOBS 33
20420316	HV 2219	1 - 19 mm.	JACOBS 4



DISEÑO ALEMAN
PATENTADO

► DE PRECISION

20420323	JP 2113	0,5 - 13 mm	JACOBS 33
20420324	JP 2116	1 - 16 mm	JACOBS 3
20420325	JP 2116	1 - 16 mm	JACOBS 33
20420326	JP 2120	5 - 20 mm	JACOBS 4
20420327	JP 2125	5 - 25 mm	JACOBS 5



► MANDRILES con CONO DIN B12 / B16 / B18 / B22



	Capacidad	Cono morse
20420412	1 - 10 mm	DIN B 12
20420415	3 - 16 mm	DIN B 16
20420416	1 - 13 mm	DIN B 16
20420418	3 - 16 mm	DIN B 18
20420422	5 - 20 mm	DIN B 22
20420423	4 - 26 mm	DIN B 22

MANDRILES p/ TALADROS ELECTRICOS c/ rosca

Con llave hasta 16 mm.

20420091	0.6 - 6 r 3/8 x 24 h.
20420092	1.5 - 10 r 3/8 x 24 h.
20420093	1.5 - 13 r 3/8 x 24 h.
20420094	1.5 - 13 r 1/2 x 20 h.
20420095	3.0 - 16 r 1/2 x 20 h.
20420098	3.0 - 16 r 5/8 x 16 h.



Trabajo pesado hasta 13 mm

calidad industrial



Autoajustable C/ rosca



20420100	0.8 - 10 mm. 3/8 x 24h.
20420099	2 - 13 mm. 3/8 x 24h.
20420101	2 - 13 mm. 1/2 x 20h.
20420102	3 - 16 mm. 1/2 x 20h.

	Capacidad	Montaje
20420054	1.0 - 10 mm	3/8 x 24 UNF
20420055	1.0 - 13 mm	1/2 x 20 UNF

mandril pequeño con eje hexagonal



20420090 0.6 - 6 mm

Mandril con llave y adaptador sds



En Blister

20420050

Adaptador sds plus 1/2 x 20 h. UNF



20420103

Adaptador angular 90° Para taladro con mandril



mandril de 10 mm

20420250

MANDRIL AUTOAJUSTABLE PESADO C/ CONO HASTA 20 mm

20420109	0.3 - 4 mm	jacobs 0
20420104	0.5 - 6 mm	jacobs 1
20420105	1.0 - 10 mm	jacobs 2
20420106	1.0 - 13 mm	jacobs 33
20420107	1.0 - 16 mm	jacobs 33
20420108	5.0 - 20 mm	jacobs 3
Nuevo !!! 20420113	1.0 - 16 mm	jacobs 3



CONO DIN B

20420110	1.0 - 13 mm	DIN B 16
20420111	3.0 - 16 mm	DIN B 18
20420112	5.0 - 20 mm	DIN B 22

CON CONO MORSE INCORPORADO



	Montaje
20420328	1 - 13 mm CM 3
20420329	1 - 16 mm CM 3

LLAVES PARA MANDRIL



20420203	0.6 - 6 mm	jacobs 1
20420204	1.0 - 10 mm	jacobs 2
20420205	1.5 - 13 mm	jacobs 33
20420206	3.0 - 16 mm	jacobs 33
20420207	5.0 - 20 mm	jacobs 3
20420208	10 mm	con rosca
20420209	13 mm	con rosca

LLAVES PARA MANDRIL DE PRECISION



20420220	0.5 - 13 mm	jacobs 33
20420221	1.0 - 16 mm	jacobs 3 / 33
20420222	5.0 - 20 mm	jacobs 4
20420223	5.0 - 25 mm	jacobs 5



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR


ESPIGAS CÓNICAS

**CONO
MORSE**



**CONO
JACOBS**

CODIGO	MORSE	JACOBS	L	D
20241649	C M 1	JACOBS 1	85 mm.	9.754 mm.
20241650	C M 1	JACOBS 2	91 mm.	14.199 mm.
20241648	C M 1	JACOBS 33	94 mm.	15.85 mm.
20241651	C M 1	JACOBS 6	94 mm.	17.17 mm.
20241652	C M 2	JACOBS 2	104 mm.	14.199 mm.
20241653	C M 2	JACOBS 3	112 mm.	20.599 mm.
20241654	C M 2	JACOBS 33	107 mm.	15.85 mm.
20241655	C M 2	JACOBS 6	107 mm.	17.17 mm.
20241656	C M 3	JACOBS 3	132 mm.	20.599 mm.
20241657	C M 3	JACOBS 33	126 mm.	15.85 mm.
20241658	C M 3	JACOBS 4	143 mm.	28.55 mm.
20241666	C M 3	JACOBS 5	148 mm.	35.89 mm.
20241659	C M 4	JACOBS 3	157 mm.	20.599 mm.
20241660	C M 4	JACOBS 4	168 mm.	28.55 mm.
20241667	C M 4	JACOBS 5	173 mm.	35.89 mm.
20241661	C M 4	JACOBS 6	151 mm.	17.17 mm.
20241662	C M 4	JACOBS 33	151 mm.	15.85 mm.
20241663	C M 5	JACOBS 3	190 mm.	20.599 mm.
20241669	C M 5	JACOBS 4	201 mm.	28.55 mm.
20241668	C M 5	JACOBS 5	206 mm.	35.89 mm.
20241664	C M 5	JACOBS 6	184 mm.	17.17 mm.
20241665	C M 5	JACOBS 33	184 mm.	15.85 mm.




**CONO
MORSE**



CONO DIN B


CODIGO	MORSE	DIN	L	D
20241710	C M 2	DIN B 12	101 mm.	12.065 mm.
20241700	C M 2	DIN B 16	107 mm.	15.733 mm.
20241701	C M 2	DIN B 18	115 mm.	17.78 mm.
20241709	C M 2	DIN B 22	124 mm.	21.793 mm.
20241711	C M 3	DIN B 12	120 mm.	12.065 mm.
20241702	C M 3	DIN B 16	126 mm.	15.733 mm.
20241703	C M 3	DIN B 18	134 mm.	17.78 mm.
20241704	C M 3	DIN B 22	143 mm.	21.793 mm.
20241705	C M 4	DIN B 18	159 mm.	17.78 mm.
20241706	C M 4	DIN B 22	167 mm.	21.793 mm.
20241707	C M 5	DIN B 18	192 mm.	17.78 mm.
20241708	C M 5	DIN B 22	200 mm.	21.793 mm.



CONO de REDUCCIÓN RECTIFICADOS



CODIGO	MODELO	D	d	L
20181500	R 2 X 1	18.6 mm.	12.065 mm.	92 mm.
20181501	R 3 X 1	24.1 mm.	12.065 mm.	99 mm.
20181502	R 3 X 2	24.7 mm.	17.78 mm.	112 mm.
20181503	R 4 X 1	31.6 mm.	12.065 mm.	124 mm.
20181504	R 4 X 2	31.6 mm.	17.78 mm.	124 mm.
20181505	R 4 X 3	32.4 mm.	23.825 mm.	140 mm.
20181510	R 5 X 2	44.7 mm.	17.78 mm.	156 mm.
20181506	R 5 X 3	44.7 mm.	23.825 mm.	156 mm.
20181507	R 5 X 4	45.5 mm.	31.267 mm.	171 mm.
20181508	R 6 X 4	63.8 mm.	31.267 mm.	218 mm.
20181509	R 6 X 5	63.8 mm.	44.399 mm.	218 mm.




AMPLIACION DE CONO MORSE



Cono Morse
macho - hembra

20181520	2 - 3
20181521	3 - 4
20181522	4 - 5
20181523	5 - 6



PLATOS DE TORNO

► AUTOCENTRANTE DE 3 MORDAZAS

	Pasaje de Barra	Diám.
20181393	16 mm	80 mm
20181394	22 mm	100 mm
20181395	30 mm	130 mm
20181389	40 mm	160 mm
20181390	65 mm	200 mm
20181391	80 mm	250 mm
20181392	100 mm	315 mm
20181396	135 mm	380 mm



Con dos juegos de mordazas intercambiables.

► 4 MORDAZAS

Autocentrantes

Con un juego de mordazas intercambiables.




	Pasaje de Barra	Diám.
20181420	22 mm	100 mm
20181421	30 mm	130 mm
20181422	40 mm	160 mm
20181423	65 mm	200 mm

Independientes

	Pasaje de Barra	Diám.
20181400	22 mm	80 mm
20181401	25 mm	100 mm
20181402	30 mm	125 mm
20181403	45 mm	160 mm
20181404	56 mm	200 mm
20181405	75 mm	250 mm
20181406	95 mm	320 mm
20181407	125 mm	400 mm


Mordazas reversibles.

► AUTOCENTRANTES de 3 MORDAZAS C/ CONO MORSE



	Cono morse	Diám.
20181533	3	100 mm
20181534	4	100 mm
20181535	5	100 mm

PUNTO GIRATORIO DE PRECISIÓN



Codigo	Cono Morse	A	B	C	D	E
20500331	1	118 mm	59 mm	38 mm	34 mm	19 mm
20500310	2	131 mm	71 mm	38 mm	34 mm	19 mm
20500311	3	134 mm	87 mm	41 mm	35 mm	22 mm
20500312	4	197 mm	113 mm	57 mm	51 mm	29 mm
20500313	5	238 mm	141 mm	64 mm	57 mm	32 mm
20500330	6	330 mm	194 mm	89 mm	83 mm	44 mm

DE ALTA VELOCIDAD

Codigo	cono morse	Vel. Max.	Precision
20500318	3	10.000 rpm	0.005 mm
20500319	4	10.000 rpm	0.005 mm
20500320	5	8.000 rpm	0.005 mm



PARA TRABAJO PESADO

ISO - 9002



Codigo	Cono Morse	Vel. Max.	Carga Max.
20500401	2	6000 rpm	340
20500402	3	5000 rpm	400
20500403	4	3500 rpm	1300
20500404	5	3500 rpm	2000


PUNTOS FIJOS

► CON PUNTA de METAL DURO



	Cono Morse
20500304	1
20500305	2
20500306	3
20500307	4
20500308	5
20500309	6

► ACERO TEMPLADO



	Cono Morse
20500314	1
20500315	2
20500316	3
20500317	4

► CON PUNTA de METAL DURO



REBAJADO

	Cono Morse
20500351	2
20500352	3
20500353	4
20500354	5

EXTRACTORES DE CONO MORSE



20181602	p/ CM 1 y CM 2
20181603	p/ CM 3
20181604	p/ CM 4
20181605	p/ CM 5 y CM 6



REFRIGERADOR CON BASE MAGNÉTICA



20181202 2 boca



20181203 3 bocas

Picos
Circular 1/4 " x 6 mm
1/4 " x 3 mm
Plano 1/4 " x 5 mm



20181201 c/ 3 picos

Nuevo!!!

JUEGO DE CLAMPS DE 58 PIEZAS


****Para usar en maquinas herramientas como, maq. Fresadoras y agujereadoras.****



20181384	1/2"NC	12.7 mm
20181385	M 10 rosca metrica	10 mm
20181386	M 12 rosca metrica	12 mm
20181387	M 14 rosca metrica	14 mm
20181388	M 16 rosca metrica	16 mm
20181380	M 18 rosca metrica	18 mm


PLATOS MAGNÉTICOS

► RECTANGULAR



20181360	150 x 300 mm
20181361	150 x 350 mm
20181362	150 x 460 mm
20181363	200 x 500 mm

► CIRCULAR



20181365 Diam. 200 mm



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

MORSAS DE BANCO



MORSA PESADA para
Agujereadora de Banco
con "V" horizontal y vertical
para piezas cilíndricas

Base 200 x 150 mm

mordazas de 105 x 38 mm 20421160



MORSAS PEQUEÑAS DE MESA
ROBUSTAS de 50 Y 60 MM



mordaza de 50 mm 20421180
base giratoria

mordaza de 60 mm 20421181
base fija

MORSAS BABY

FIJA



20421123

GIRATORIA



20421124

MORSA MINI

GIRATORIA
mordazas de 25 mm



20421125

MORSA DE MESA EN CRUZ





20421182

- | Desplazamiento sobre los dos ejes. X: 150mm - Y:100mm
- | 2 tornillos para fijar posición de la pieza (en ambos ejes)
- | 4 tornillos de ajuste
- | Base: 220mm x 120mm
- | Mordaza: 110mm x 35mm
- | Apertura máxima: 80mm
- | Altura total: 135mm

JUEGO DE BLOCK EN "V" y PRISMA MAGNETICO.

EN CAJA DE MADERA.


	Medidas	Diam.
20181370	45 x 40 x 36	5 - 20 mm
20181371	70 x 45 x 40	5 - 25 mm
20181372	70 x 63 x 45	5 - 32 mm



20181373 PRISMA MAGNETICO 80 X 60 X 73 MM.

20181374 PRISMA MAGNETICO 125 X 60 X 73 MM.

MORSAS DE PRECISIÓN



► PLANA. TOTALMENTE RECTIFICADA.

	Mod.	Mordaza	Apertura
20421131	1601 - 1	25 x 50	65 mm
20421132	1601 - 2	32 x 63	85 mm
20421134	1601 - 4	40 x 80	100 mm
20421136	1601 - 6	45 x 100	125 mm



► PLANA Y BASE GIRATORIA 360°

	Mod.	Ancho Mordz.	Alto Mordz.	Apert. Maxm.
20421138	1604	103 x	34	x 110 mm
20421139	1604	161 x	45	x 160 mm
20421140	1604	200 x	62	x 218 mm



► BASCULANTE 45° Y BASE GIRATORIA 360°

	Mod.	Ancho Mordz.	Alto Mordz.	Apert. Maxm.
20421141	1612-1	100 x	46	x 100 mm
20421142	1612-2	125 x	46	x 100 mm
20421143	1612-4	125 x	46	x 140 mm
20421144	1612-5	160 x	50	x 125 mm



► BASCULANTE 45° Y GIRATORIA 360°

TOTALMENTE RECTIFICADA

	Mod.	Ancho Mordz.	Alto Mordz.	Apert. Max.
20421137	1609	70 x	30	x 80 mm.



LAPIZ ELECTRICO

ELECTROWATT



20380197 Lapiz electrico

20380198 Punta repuesto

PRENSA ANGULAR




20101152 4"

AFILADORES DE MECHAS

Mechas desde 3.00 mm. a 18.00 mm.

PROFESIONAL PARA AMOLADORA



20101151

Mechas desde 3.60 mm a 10.00 mm.

PARA TALADRO



20101150

PUNTO DE MARCAR AUTOMATICO.



20500405



3

Herramientas de Corte

Avellanadores sueltos y en juego



Pag. 311

Barritas De Metal Duro



Pag. 315

Bits De Acero Rapido

Cuadrados



Redondos



Pag. 316

Cinceles y Puntas SDS



Pag. 306

Diamantes Industriales



Pag. 321

fresas 4 Cortes 8% cob. y Titanio



Pag. 309

Fresas 2 Cortes 8% cob. 4 Cortes Pulg.



Pag. 308

Pag. 309

Fresas integrales De Metal Duro



Pag. 310

Insertos Para Fresado y Torneado



Pag. 318 - 319 - 320

Limas Rotativas De Metal Duro



Pag. 312



Pag. 313

Machos En Juego Y Suelto



Pag. 322



Pag. 323

Manijas Giramachos



Pag. 324

Manija Porta Cojinetes



Pag. 304


Mechas Cabo Conico

Нерус



Pag. 302

Mechas Cola Reducida y De Centro



Нерус

Pag. 303

Mechas De Acero Rapido

Нерус



Pag.301

Mechas Helicoidales Para Madera



Pag. 308

Mechas Para Acero Inoxidable

DIN 338 | Tipo N



Pag. 305

Mecha SDS Plus y Con Punta De Widia



Pag. 306



Pag. 307

Reafiladores Para Piedras y Repuestos



Pag. 321

Sierras Copas Bimetalicas y Soportes



Pag. 326



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

MECHAS DE ACERO RAPIDO

Нерус

ESPAÑA



DIN 338



Codigo	Diam.	Cant.	Codigo	Diam.	Cant.	Codigo	Diam.	Cant.
30480100	1.00 mm	10 PZ.	30480600	6.00 mm	10 PZ.	30481100	11.00 mm	1 PZ.
30480125	1.25 mm	10 PZ.	30480625	6.25 mm	10 PZ.	30481125	11.25 mm	1 PZ.
30480150	1.50 mm	10 PZ.	30480650	6.50 mm	10 PZ.	30481150	11.50 mm	1 PZ.
30480175	1.75 mm	10 PZ.	30480675	6.75 mm	10 PZ.	30481175	11.75 mm	1 PZ.
30480200	2.00 mm	10 PZ.	30480700	7.00 mm	10 PZ.	30481200	12.00 mm	1 PZ.
30480225	2.25 mm	10 PZ.	30480725	7.25 mm	10 PZ.	30481225	12.25 mm	1 PZ.
30480250	2.50 mm	10 PZ.	30480750	7.50 mm	10 PZ.	30481250	12.50 mm	1 PZ.
30480275	2.75 mm	10 PZ.	30480775	7.75 mm	10 PZ.	30481275	12.75 mm	1 PZ.
30480300	3.00 mm	10 PZ.	30480800	8.00 mm	10 PZ.	30481300	13.00 mm	1 PZ.
30480325	3.25 mm	10 PZ.	30480825	8.25 mm	5 PZ.	30481350	13.50 mm	1 PZ.
30480350	3.50 mm	10 PZ.	30480850	8.50 mm	5 PZ.	30481400	14.00 mm	1 PZ.
30480375	3.75 mm	10 PZ.	30480875	8.75 mm	5 PZ.	30481450	14.50 mm	1 PZ.
30480400	4.00 mm	10 PZ.	30480900	9.00 mm	5 PZ.	30481500	15.00 mm	1 PZ.
30480425	4.25 mm	10 PZ.	30480925	9.25 mm	5 PZ.	30481550	15.50 mm	1 PZ.
30480450	4.50 mm	10 PZ.	30480950	9.50 mm	5 PZ.	30481600	16.00 mm	1 PZ.
30480475	4.75 mm	10 PZ.	30480975	9.75 mm	5 PZ.	30481650	16.50 mm	1 PZ.
30480500	5.00 mm	10 PZ.	30481000	10.00 mm	5 PZ.	30481700	17.00 mm	1 PZ.
30480525	5.25 mm	10 PZ.	30481025	10.25 mm	1 PZ.	30481800	18.00 mm	1 PZ.
30480550	5.50 mm	10 PZ.	30481050	10.50 mm	1 PZ.	30481900	19.00 mm	1 PZ.
30480575	5.75 mm	10 PZ.	30481075	10.75 mm	1 PZ.	30482000	20.00 mm	1 PZ.



SERIE LARGA

DIN 1869

EXTRA LARGA

Codigo	Diam.	L	I
30482103	3.00 mm	150 mm	100 mm
30482104	4.00 mm	220 mm	150 mm
30482105	5.00 mm	245 mm	170 mm
30482106	6.00 mm	260 mm	180 mm
30482107	7.00 mm	225 mm	155 mm
30482108	8.00 mm	305 mm	210 mm
30482110	10.00 mm	340 mm	235 mm
30482111	11.00 mm	340 mm	250 mm
30482112	12.00 mm	375 mm	260 mm



Нерус

Codigo	Diam.	L	I
30482003	3.00 mm	190 mm	130 mm
30482004	4.00 mm	280 mm	190 mm
30482005	5.00 mm	315 mm	210 mm
30482006	6.00 mm	330 mm	225 mm
30482007	7.00 mm	370 mm	250 mm
30482008	8.00 mm	390 mm	265 mm
30482010	10.00 mm	430 mm	295 mm
30482011	11.00 mm	455 mm	310 mm
30482012	12.00 mm	480 mm	315 mm



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

MECHAS CABO CÓNICO

ESPAÑA



Codigo	DIAM.	Codigo	DIAM.	Codigo	DIAM.	Codigo	DIAM.	Codigo	DIAM.
30420372	6.00	30420408	15.00	30420444	24.00	30420480	33.00	30420516	42.00
30420373	6.25	30420409	15.25	30420445	24.25	30420481	33.25	30420517	42.25
30420374	6.50	30420410	15.50	30420446	24.50	30420482	33.50	30420518	42.50
30420375	6.75	30420411	15.75	30420447	24.75	30420483	33.75	30420519	42.75
30420376	7.00	30420412	16.00	30420448	25.00	30420484	34.00	30420520	43.00
30420377	7.25	30420413	16.25	30420449	25.25	30420485	34.25	30420521	43.25
30420378	7.50	30420414	16.50	30420450	25.50	30420486	34.50	30420522	43.50
30420379	7.75	30420415	16.75	30420451	25.75	30420487	34.75	30420523	43.75
30420380	8.00	30420416	17.00	30420452	26.00	30420488	35.00	30420524	44.00
30420381	8.25	30420417	17.25	30420453	26.25	30420489	35.25	30420525	44.25
30420382	8.50	30420418	17.50	30420454	26.50	30420490	35.50	30420526	44.50
30420383	8.75	30420419	17.75	30420455	26.75	30420491	35.75	30420527	44.75
30420384	9.00	30420420	18.00	30420456	27.00	30420492	36.00	30420528	45.00
30420385	9.25	30420421	18.25	30420457	27.25	30420493	36.25	30420529	45.25
30420386	9.50	30420422	18.50	30420458	27.50	30420494	36.50	30420530	45.50
30420387	9.75	30420423	18.75	30420459	27.75	30420495	36.75	30420531	45.75
30420388	10.00	30420424	19.00	30420460	28.00	30420496	37.00	30420532	46.00
30420389	10.25	30420425	19.25	30420461	28.25	30420497	37.25	30420533	46.25
30420390	10.50	30420426	19.50	30420462	28.50	30420498	37.50	30420534	46.50
30420391	10.75	30420427	19.75	30420463	28.75	30420499	37.75	30420535	46.75
30420392	11.00	30420428	20.00	30420464	29.00	30420500	38.00	30420536	47.00
30420393	11.25	30420429	20.25	30420465	29.25	30420501	38.25	30420537	47.25
30420394	11.50	30420430	20.50	30420466	29.50	30420502	38.50	30420538	47.50
30420395	11.75	30420431	20.75	30420467	29.75	30420503	38.75	30420539	47.75
30420396	12.00	30420432	21.00	30420468	30.00	30420504	39.00	30420540	48.00
30420397	12.25	30420433	21.25	30420469	30.25	30420505	39.25	30420541	48.25
30420398	12.50	30420434	21.50	30420470	30.50	30420506	39.50	30420542	48.50
30420399	12.75	30420435	21.75	30420471	30.75	30420507	39.75	30420543	48.75
30420400	13.00	30420436	22.00	30420472	31.00	30420508	40.00	30420544	49.00
30420401	13.25	30420437	22.25	30420473	31.25	30420509	40.25	30420545	49.25
30420402	13.50	30420438	22.50	30420474	31.50	30420510	40.50	30420546	49.50
30420403	13.75	30420439	22.75	30420475	31.75	30420511	40.75	30420547	49.75
30420404	14.00	30420440	23.00	30420476	32.00	30420512	41.00	30420548	50.00
30420405	14.25	30420441	23.25	30420477	32.25	30420513	41.25		
30420406	14.50	30420442	23.50	30420478	32.50	30420514	41.50		
30420407	14.75	30420443	23.75	30420479	32.75	30420515	41.75		

**Conos
Morse**

Nº1: de 6.00 mm. a 14.00 mm.
Nº2: de 14.25 mm. a 23.00 mm.
Nº3: de 23.25 mm. a 31.75 mm.
Nº4: de 32.00 mm. a 50.00 mm.



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

MECHAS COLA REDUCIDA ACERO RAPIDO

Нерус
ESPAÑA

DIN 338N



Codigo	Ø	d	L	l
30441050	10.50	8	133	87
30441100	11.00	8	142	94
30441150	11.50	8	142	94
30441200	12.00	8	151	101
30441250	12.50	8	151	101
30441300	13.00	10	151	101
30441350	13.50	10	160	108
30441400	14.00	10	160	108
30441450	14.50	10	169	114
30441500	15.00	10	169	114
30441550	15.50	10	178	120
30441600	16.00	12	178	120
30441650	16.50	12	184	125
30441700	17.00	12	184	125
30441750	17.50	12	191	130
30441800	18.00	12	191	130
30441850	18.50	12	198	135
30441900	19.00	12	198	135
30441950	19.50	12	205	140
30442000	20.00	13	205	140
30442050	20.50	13	212	145
30442100	21.00	13	212	145
30442150	21.50	13	219	150
30442200	22.00	13	219	150
30442250	22.50	13	226	155
30442300	23.00	13	226	155
30442350	23.50	13	226	155
30442400	24.00	13	233	160
30442450	24.50	13	233	160
30442500	25.00	13	233	160
30442600	26.00	13	233	160

DIN 333A MECHAS DE CENTRO

Serie Larga

30490100	1.00 mm.
30490160	1.60 mm.
30490200	2.00 mm.
30490250	2.50 mm.
30490315	3.15 mm.
30490400	4.00 mm.
30490500	5.00 mm.
30490630	6.30 mm.



30490701	1 x 4 x 60 mm.
30490715	1.5 x 5 x 60 mm.
30490720	2 x 6 x 80 mm.
30490725	2.5 x 8 x 80 mm.
30490730	3 x 8 x 80 mm.



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

MECHAS ESCALONADAS HSS REVESTIDA EN TITANIO



30490412	4 mm a 12 mm
30490420	4 mm a 20 mm
30490430	4 mm a 30 mm
30490432	4 mm a 32 mm en blister.

EN JUEGO caja plastica

30490450

4 mm a 12 mm
4 mm a 20 mm
4 mm a 30 mm



MECHA DOBLE PUNTA HSS

DIN 1897 N



Неруц RF
CUTTING TECHNOLOGIES

30491375	3.75 mm.
30491475	4.75 mm.
30491525	5.25 mm.

JUEGO DE MECHAS HSS



DIN 338

30482100 **19 PIEZAS** 1 - 10 MM prog. 0.5

30482130 **25 PIEZAS** 1 - 13 MM prog. 0.5

Неруц RF
CUTTING TECHNOLOGIES





Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

MECHAS HSS - 5 % Cobalto.



DIN 338 W

- * Excelente acabo de orificios
- * Afilado autocentrante
- * Importante reducción del esfuerzo
- * Mecha rectificada
- * Aplicaciones: Aceros < 1200 N/mm²



30424216	1.00 mm
30424219	1.25 mm
30424222	1.50 mm
30424225	1.75 mm
30424228	2.00 mm
30424231	2.25 mm
30424234	2.50 mm
30424237	2.75 mm
30424240	3.00 mm
30424243	3.25 mm
30424246	3.50 mm
30424249	3.75 mm
30424252	4.00 mm
30424255	4.25 mm
30424258	4.50 mm
30424261	4.75 mm
30424264	5.00 mm
30424267	5.25 mm
30424270	5.50 mm
30424273	5.75 mm

30424276	6.00 mm
30424279	6.25 mm
30424282	6.50 mm
30424285	6.75 mm
30424288	7.00 mm
30424291	7.25 mm
30424294	7.50 mm
30424297	7.75 mm
30424300	8.00 mm
30424303	8.25 mm
30424306	8.50 mm
30424309	8.75 mm
30424312	9.00 mm
30424315	9.25 mm
30424318	9.50 mm
30424321	9.75 mm
30424324	10.00 mm
30424327	10.25 mm
30424330	10.50 mm
30424333	10.75 mm

30424336	11.00 mm
30424339	11.25 mm
30424342	11.50 mm
30424345	11.75 mm
30424348	12.00 mm
30424351	12.25 mm
30424354	12.50 mm
30424357	12.75 mm
30424360	13.00 mm
30424361	13.50 mm
30424362	14.00 mm
30424363	14.50 mm
30424364	15.00 mm
30424365	15.50 mm
30424366	16.00 mm
30424367	16.50 mm
30424368	17.00 mm
30424369	18.00 mm
30424370	19.00 mm
30424371	20.00 mm

ESPECIAL p/ INOXIDABLES

Tipos de aceros inoxidables

- Ferrítico 400/640 N/mm²
- Austeníticos 440/780 N/mm²
- Martensítico 730/1150 N/mm²
- Aleaciones inoxidables refractarias 450-700 N/mm²

Aplicacion

- Electrodomesticos, industria automovilistica
- Construcción civil
- Industria Quirurgica, cuchillos
- Elementos para hornos, tuberías de conducción


Serie Corta

* Excelentes result. en el mecanizado de
acero y aleaciones inoxidables

* Geometría de acanalado especial

HSS Co | DIN 338 | Tipo W

INOX



30425234	2.50 mm
30425237	2.75 mm
30425240	3.00 mm
30425243	3.25 mm
30425246	3.50 mm
30425249	3.75 mm
30425252	4.00 mm
30425255	4.25 mm
30425258	4.50 mm
30425261	4.75 mm

30425264	5.00 mm
30425267	5.25 mm
30425270	5.50 mm
30425273	5.75 mm
30425276	6.00 mm
30425282	6.50 mm
30425285	6.75 mm
30425288	7.00 mm
30425294	7.50 mm
30425300	8.00 mm

30425306	8.50 mm
30425312	9.00 mm
30425318	9.50 mm
30425324	10.00 mm
30425330	10.50 mm
30425336	11.00 mm
30425342	11.50 mm
30425348	12.00 mm
30425354	12.50 mm
30425360	13.00 mm

MECHAS SDS PLUS

	Medidas
30420955	5 mm x 110
30420956	5 mm x 160
30420957	6 mm x 110
30420958	6 mm x 160
30420959	8 mm x 110
30420960	8 mm x 160
30420961	8 mm x 210
30420962	8 mm x 300
30420963	8 mm x 460
30420964	10 mm x 110
30420965	10 mm x 160
30420966	10 mm x 210
30420967	10 mm x 300
30420968	10 mm x 460
30420969	12 mm x 160
30420970	12 mm x 210
30420971	12 mm x 350
30420972	12 mm x 460
30420973	14 mm x 160



	Medidas
30420974	14 mm x 210
30420975	14 mm x 350
30420976	14 mm x 460
30420977	16 mm x 210
30420978	16 mm x 300
30420979	16 mm x 350
30420980	16 mm x 460
30420981	18 mm x 210
30420982	18 mm x 300
30420983	18 mm x 460
30420984	20 mm x 210
30420985	20 mm x 300
30420986	20 mm x 460
30420987	22 mm x 250
30420988	22 mm x 350
30420989	22 mm x 460
30420990	24 mm x 250
30420991	25 mm x 250
30420992	25 mm x 460

CINCELES Y PUNTAS

► Encastre SDS PLUS

30421001	Plano 14 x 250 x 20.5 mm
30421002	Plano 14 x 250 x 40.0 mm
30421003	Punta 18 x 400 mm
30421004	Punta 14 x 250 mm

► Encastre SDS MAX

30421005	Plano 18 x 400 x 50 mm
30421006	Plano 18 x 400 x 27 mm
30421007	Punta 18 x 400 mm





Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

MECHA CON PUNTA DE WIDIA



ESPAÑA

MARMOLIT



Normales

Largas

Codigo	Diam.	L	I
30433004	4.00	75 mm	40 mm
30433005	5.00	85 mm	50 mm
30433006	6.00	100 mm	60 mm
30433008	8.00	120 mm	80 mm
30433010	10.00	120 mm	80 mm
30433012	12.00	150 mm	90 mm

codigo	Diam.	L	I
30432406	6.00	400 mm	350 mm
30432408	8.00	400 mm	350 mm
30432410	10.00	400 mm	350 mm
30432412	12.00	400 mm	350 mm
30432414	14.00	400 mm	350 mm

MECHA PARA PARED

PERFECTA

punta soldada
a 1100°



	Diam.	Largo
30432204	4 mm	75 mm
30432205	5 mm	85 mm
30432206	6 mm	100 mm
30432208	8 mm	120 mm
30432210	10 mm	120 mm
30432212	12 mm	150 mm

► ESPECIAL p/ PORCELANATOS

	Diam.	Largo
30432304	4 mm	75 mm
30432305	5 mm	85 mm
30432306	6 mm	100 mm
30432308	8 mm	120 mm
30432310	10 mm	120 mm

Placa de metal duro DUREZA GRADO 5.
IMPORTANTE: Taladrar a baja velocidad y con refrigeración.

Aplicaciones

granito - hormigon - marmol - ladrillo
ceramica -ladrillo de hormigon - madera



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512




WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

MECHAS HELICOIDALES



► Largo 235 mm.

30420900	6 mm
30420901	8 mm
30420902	10 mm
30420903	12 mm
30420904	14 mm
30420905	16 mm
30420906	18 mm
30420907	20 mm
30420908	22 mm
30420909	24 mm
30420910	26 mm
30420911	28 mm
30420912	30 mm
30420913	32 mm

► Largo 460 mm.

30420914	6 mm
30420915	8 mm
30420916	10 mm
30420917	12 mm
30420918	14 mm
30420919	16 mm
30420920	18 mm
30420921	20 mm
30420922	22 mm
30420923	24 mm
30420924	26 mm
30420925	28 mm
30420926	30 mm
30420927	32 mm

MECHA CROMO-VANADIO PARA MADERA

30420950	4 mm
30420951	5 mm
30420952	6 mm
30420953	8 mm
30420954	10 mm



envase por 10 unid.

FRESAS HSS. 2 CORTES

DIN 327



8 % COBALTO.

	Diam.	Vastago
30520020	2 mm	6 mm
30520030	3 mm	6 mm
30520040	4 mm	6 mm
30520050	5 mm	6 mm
30520060	6 mm	6 mm
30520070	7 mm	8 mm
30520080	8 mm	10 mm



	Diam.	Vastago
30520090	9 mm	10 mm
30520100	10 mm	10 mm
30520120	12 mm	12 mm
30520140	14 mm	14 mm
30520160	16 mm	16 mm
30520180	18 mm	18 mm
30520200	20 mm	20 mm

FRESA DE 4 CORTES DE ACERO RÁPIDO

► Revestida en nitruro de titanio

	Diam.	Largo Corte
30450020	2.0 mm	6
30450025	2.5 mm	8
30450030	3.0 mm	8
30450035	3.5 mm	10
30450040	4.0 mm	11
30450045	4.5 mm	11
30450050	5.0 mm	13
30450055	5.5 mm	13
30450060	6.0 mm	13
30450065	6.5 mm	13
30450070	7.0 mm	16
30450075	7.5 mm	19
30450080	8.0 mm	19
30450085	8.5 mm	19
30450090	9.0 mm	19
30450095	9.5 mm	19
30450100	10.0 mm	22
30450105	10.5 mm	22



	Diam.	Largo Corte
30450110	11.0 mm	22
30450115	11.5 mm	22
30450120	12.0 mm	26
30450125	12.5 mm	26
30450130	13.0 mm	26
30450135	13.5 mm	26
30450140	14.0 mm	26
30450145	14.5 mm	26
30450150	15.0 mm	26
30450155	15.5 mm	26
30450160	16.0 mm	32
30450165	16.5 mm	32
30450170	17.0 mm	32
30450175	17.5 mm	32
30450180	18.0 mm	32
30450185	18.5 mm	32
30450190	19.0 mm	32
30450195	19.5 mm	32
30450200	20.0 mm	32

► Con 8 % de cobalto ACERO AISI M 42

	Diam.	Largo Corte
30500020	2.0 mm	6
30500030	3.0 mm	8
30500040	4.0 mm	11
30500050	5.0 mm	13
30500060	6.0 mm	13
30500070	7.0 mm	16
30500080	8.0 mm	19
30500090	9.0 mm	19
30500100	10.0 mm	22



DIN 844



	Diam.	Largo Corte
30500110	11.0 mm	22
30500120	12.0 mm	26
30500130	13.0 mm	26
30500140	14.0 mm	26
30500150	15.0 mm	26
30500160	16.0 mm	32
30500170	17.0 mm	32
30500180	18.0 mm	32
30500190	19.0 mm	32
30500200	20.0 mm	32

► PULGADAS

	Diam.	Vastago
30500063	1/ 4"	1/ 4"
30500079	5/16"	5/16"
30500096	3/ 8"	3/ 8"



HSS

FRESAS INTEGRALES DE METAL DURO

made in TAIWAN

2 CORTES



d - H - D - L

30530030	3.0	8.0	C 4	50
30530040	4.0	11.0	C 4	50
30530050	5.0	13.0	C 6	50
30530060	6.0	15.0	C 6	50
30530080	8.0	20.0	C 8	60
30530100	10.0	25.0	C 10	75
30530120	12.0	30.0	C 12	75

4 CORTES



d - H - D - L

30540030	3.0	8.0	C 3	50
30540040	4.0	11.0	C 4	50
30540050	5.0	13.0	C 6	50
30540060	6.0	15.0	C 6	50
30540080	8.0	20.0	C 8	60
30540100	10.0	25.0	C 10	75
30540120	12.0	30.0	C 12	75
30540140	14.0	35.0	C 14	100
30540160	16.0	45.0	C 16	100

SERIE LARGA 4 CORTES



d - H - D - L

30550040	4.0	11	C 6	100
30550050	5.0	13	C 6	100
30550060	6.0	15	C 6	100
30550080	8.0	20	C 8	100
30550100	10.0	25	C 10	100
30550120	12.0	30	C 12	100

DESBASTE STRASMAN



d - H - D - L

30560060	6.0	15.0	C 6	50
30560080	8.0	20.0	C 8	60
30560100	10.0	25.0	C 10	75
30560120	12.0	30.0	C 12	75

ESFERICA 2 CORTES



d - H - D - L

30570030	3.0	6.0	C 6	50
30570040	4.0	8.0	C 6	50
30570050	5.0	10	C 6	50
30570060	6.0	12	C 6	50
30570080	8.0	16	C 8	50
30570100	10.0	20	C 10	50

ESFERICA 4 CORTES




d - H - D - L

30580040	4.0	8.0	C 6	50
30580050	5.0	10	C 6	50
30580060	6.0	12	C 6	50
30580080	8.0	16	C 8	50
30580100	10.0	20	C 10	50
30580120	12.0	24	C 12	50

AVELLANADORES

$\alpha = 90^\circ$

	N°	Diam.
30101170	1	2 - 5 mm
30101171	2	5 - 10 mm
30101172	3	10 - 15 mm
30101173	4	15 - 20 mm
30101174	5	20 - 25 mm
30101175	6	25 - 35 mm
30101176	7	35 - 45 mm



$\alpha = 60^\circ$

	N°	Diam.
30101177	1	6 mm
30101178	2	12 mm
30101179	3	14 mm
30101180	4	20 mm
30101181	5	25 mm
30101182	6	37 mm
30101183	7	44 mm

HSS

► De 3 cortes DIN 335 C = 90°

► Juego de 3 cortes 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5 mm

	Diam.
30101184	8.00 mm
30101185	10.00 mm
30101186	12.40 mm
30101187	16.50 mm
30101188	19.00 mm
30101189	25.00 mm
30101190	31.00 mm
30101191	40.00 mm
30101194	50.00 mm
30101196	60.00 mm



► Juego de 90°



30101200

► Juego de 60°



30101154

N° 1 a N° 4

30101153

N° 1 a N° 5


**VASTAGO
de 6 mm.**

LIMAS ROTATIVAS DE METAL DURO

CILINDRICA



A




	MODELO	DIÂM. de CORTE	LONG.	TIPO
30380207	A0616	6	16	SA1
30380208	A0820	8	20	SA2
30380209	A1020	10	20	SA3
30380210	A1225	12	25	SA5
30380211	A1625	16	25	SA6

CILINDRICA CORTE FRONTAL



B



	MODELO	DIÂM. de CORTE	LONG.	TIPO
30380215	B0616	6	16	SB1
30380216	B0820	8	20	SB2
30380217	B1020	10	20	SB3
30380218	B1225	12	25	SB5
30380219	B1625	16	25	SB6

CILINDRICA PUNTA ESFERICA



C




	MODELO	DIÂM. de CORTE	LONG.	TIPO
30380223	C0616	6	16	SC1
30380224	C0820	8	20	SC2
30380225	C1020	10	20	SC3
30380226	C1225	12	25	SC5
30380227	C1625	16	25	SC6

ESFERICA



D



	MODELO	DIÂM. de CORTE	LONG.	TIPO
30380231	D0605	6	5	SD1
30380232	D0807	8	7	SD2
30380233	D1009	10	9	SD3
30380234	D1210	12	10	SD5
30380235	D1614	16	14	SD6

CILINDRICA OVALADA



E




	MODELO	DIÂM. de CORTE	LONG.	TIPO
30380237	E0610	6	10	SE1
30380238	E0813	8	13	SE2
30380239	E1016	10	16	SE3
30380240	E1220	12	20	SE5
30380241	E1625	16	25	SE6

CILINDRICA ARBOL PTA. RADIAL



F



	MODELO	DIÂM. de CORTE	LONG.	TIPO
30380243	F0618	6	18	SF1
30380244	F0820	8	20	SF2
30380245	F1020	10	20	SF3
30380246	F1232	12	25	SF5
30380247	F1636	16	25	SF6


LIMAS ROTATIVAS DE METAL DURO

VASTAGO
de 6 mm.

CILINDRICA ARBOL PUNTIAGUDA



G




	MODELO	DIÂM. de CORTE	LONG.	TIPO
30380249	G0618	6	18	SG1
30380250	G0820	8	20	SG2
30380251	G1020	10	20	SG3
30380252	G1232	12	25	SG5
30380253	G1636	16	25	SG6

CILINDRICA FORMA DE FLAMA



H




	MODELO	DIÂM. de CORTE	LONG.	TIPO
30380255	H0618	6	18	SH1
30380256	H0820	8	20	SH2
30380257	H1025	10	25	SH3
30380258	H1232	12	32	SH5
30380259	H1636	16	36	SH6

CONICA 60°



J




	MODELO	DIÂM. de CORTE	LONG.	TIPO
30380261	J0605	6	5.2	SJ1
30380262	J0807	8	6.9	SJ2
30380263	J1009	10	8.7	SJ3
30380264	J1210	12	10.4	SJ5
30380265	J1614	16	13.8	SJ6

CONICA 90°



K




	MODELO	DIÂM. de CORTE	LONG.	TIPO
30380267	K0603	6	3	SK1
30380268	K0804	8	4	SK2
30380269	K1005	10	5	SK3
30380270	K1206	12	6	SK5
30380271	K1608	16	8	SK6

CONICA PUNTA ESFERICA



L




	MODELO	DIÂM. de CORTE	LONG.	TIPO
30380273	L0616	6	6	SL1
30380274	L0822	8	22	SL2
30380275	L1025	10	25	SL3
30380276	L1228	12	28	SL5
30380277	L1633	16	33	SL6

CONICA




M



	MODELO	DIÂM. de CORTE	LONG.	TIPO
30380279	M0618	6	18	SM1
30380280	M0820	8	20	SM2
30380281	M1020	10	20	SM3
30380282	M1225	12	25	SM5
30380283	M1625	16	25	SM6

CONICA INVERTIDA



N


10°

MODELO	DIÂM. de CORTE	LONG.	TIPO
N0607	6	7	SN1
N0810	8	10	SN2
N1010	10	10	SN3
N1225	12	13	SN4
N1616	16	16	SN6


VASTAGO DE 6 mm.

TIPO "T" CON RADIO DENTADO


W


	MODELO	DIÂM.	ESPEJOR de CORTE	R
30380290	W1603	16	3	2.8
30380291	W2504	25	4	3.5


TIPO "T" ANG. DENTADO 90°


Y


90°

	MODELO	DIÂM.	ESPEJOR de CORTE
30380295	Y1603	16	3
30380296	Y2505	25	5

TIPO "T" RECTA


X


	MODELO	DIÂM.	ESPEJOR de CORTE
30380292	X1202	12	2
30380293	X1603	16	3
30380294	X2504	25	4

LIMAS ROTATIVAS PEQUEÑAS linea 51

	n° item	largo de corte	largo total
30380297	SA-51	13	40
30380298	SC-51	13	40
30380299	SD-51	5	40
30380300	SE-51	8	40
30380301	SF-51	13	40
30380302	SG-51	13	40
30380303	SH-51	13	40
30380304	SL-51	13	40
30380305	SM-51	13	40
30380306	SN-51	7	40


VASTAGO DE 3 MM
DIAMETRO DE CABEZA 5 MM



LIMAS ROTATIVAS DE METAL DURO


PARA CORTE DE ALUMINIO

CILINDRICA PUNTA ESFERICA


C



	MODELO	DIÂM.	LONG. de CORTE	TIPO
	C0616	6	16	SC1
	C0820	8	20	SC2
30390103	C1020	10	20	SC3
30390105	C1225	12	25	SC5
	C1625	16	25	SC6

CILINDRICA ARBOL PTA. RADIAL


F


	MODELO	DIÂM.	LONG. de CORTE	TIPO
	F0618	6	18	SF1
	F0820	8	20	SF2
30390202	F1020	10	20	SF3
30390203	F1232	12	25	SF5
	F1636	16	25	SF6

LINEA 41




	Mod.	vastago	D	L	L1
30380310	A43	3	3	16	38
30380314	C42	3	3	16	38
30380319	D42	3	3	3	38
30380320	E41	3	3	5.5	38
30380321	F42	3	3	12	38

	Mod.	vastago	D	L	L1
30380324	G43	3	3	12	38
30380327	H41	3	3	6.3	38
30380329	L42	3	3	12	38
30380332	M42	3	3	12	38
30380334	N42	3	3	4	38

BARRITAS DE METAL DURO

Cilindricas



	Diam.	Largo
30390902	2 mm	100 mm
30390903	3 mm	100 mm
30390904	4 mm	100 mm
30390905	5 mm	100 mm
30390906	6 mm	100 mm
30390908	8 mm	100 mm
30390910	10 mm	100 mm
30390912	12 mm	100 mm

LIMAS ROTATIVAS

Diamantadas



diferentes formas y diametros

Vastago de 3 mm

Set x 30 unidades

30380606

BITS DE ACERO RAPIDO



CUADRADOS

HSS




REDONDOS

CODIGO	MEDIDA	CODIGO	MEDIDA
30700201	3/16 x 2"	30700217	7/16 x 8"
30700202	3/16 x 4"	30700218	1 / 2 x 4"
30700204	1/4 x 4"	30700220	1/ 2 x 6"
30700205	1/4 x 6"	30700221	1/ 2 x 8"
30700206	1/4 x 8"	30700223	5/8 x 4"
30700207	5/16 x 4"	30700226	5/8 x 6"
30700208	5/16 x 6"	30700227	5/8 x 8"
30700209	5/16 x 8"	30700229	3/4 x 6"
30700211	3/8 x 4"	30700230	3/4 x 8"
30700213	3/8 x 6"	30700232	7/8 x 5 1/2"
30700214	3/8 x 8"	30700233	7/8 x 8"
30700215	7/16 x 4"	30700235	1 x 6"
30700216	7/16 x 6"	30700236	1 x 8"

CODIGO	MEDIDA
30700303	3 X 100 MM
30700304	4 X 100 MM
30700305	5 X 100 MM
30700306	6 X 100 MM
30700307	1/4" X 100 MM
30700308	8 X 100 MM
30700309	3/8" X 100 MM
30700310	10 X 100 MM
30700312	12 X 100 MM
30700313	1/ 2" X 100 MM
30700314	14 X 100 MM
30700316	16 X 100 MM

CUCHILLA CONICA DE ACERO RAPIDO



HSS

CODIGO	MEDIDA
30700250	12.70 X 2.8 X 100 MM
30700251	12.70 X 2.8 X 200 MM
30700252	15.87 X 3.3 X 115 MM
30700253	15.87 X 3.3 X 200 MM
30700254	19.05 X 3.8 X 127 MM

CODIGO	MEDIDA
30700255	19.05 X 3.8 X 200 MM
30700256	22.22 X 4 X 140 MM
30700257	22.22 X 4 X 200 MM
30700258	25.4 X 4 X 150 MM
30700259	25.4 X 4 X 200 MM



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512




WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

HERRAMIENTAS SOLDADAS



MEDIDAS DEL MANGO EN PULG.

MOD.	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/4"
110	31511001	31511002	31511003	31511004	31511005	31511006	31511007	31511008
111	31511101	31511102	31511103	31511104	31511105	31511106	31511107	31511108
113	31511301	31511302	31511303	31511304	31511305	31511306	31511307	31511308
115	31511501	31511502	31511503	31511504	31511505	31511506	31511507	31511508
116	31511601	31511602	31511603	31511604	31511605	31511606	31511607	31511608
117	31511701	31511702	31511703	31511704	31511705	31511706	31511707	31511708
118	31511801	31511802	31511803	31511804	31511805	31511806	31511807	31511808
122 (55°/60°)	31512201	31512202	31512203	31512204	31512205	31512206	31512207	31512208
123	31512301	31512302	31512303	31512304	31512305	31512306	31512307	31512308
126	31512601	31512602	31512603	31512604	31512605	31512606	31512607	31512608
127	31512701	31512702	31512703	31512704	31512705	31512706	31512707	31512708
130	31513001	31513002	31513003	31513004	31513005	31513006	31513007	31513008
135	31513501	31513502	31513503	31513504	31513505	31513506	31513507	31513508
150	31515001	31515002	31515003	31515004	31515005	31515006	31515007	31515008
163	31516301	31516302	31516303	31516304	31516305	31516306	31516307	31516308
1600 (55°/60°)	31516001	31516002	31516003	31516004	31516005	31516006	31516007	31516008
1700	31517001	31517002	31517003	31517004	31517005	31517006	31517007	31517008

D : HERRAMIENTA DERECHA.

I : HERRAMIENTA IZQUIERDA.

CALIDADES

P10-P20-P30 / M40 / K01-K10-K20



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

INSERTOS DE METAL DURO Y PORTA HERRAMIENTAS

Reemplaza a la herramienta soldada nro 116 EXTERIOR



INSERTO

30900101	CNMG 120404 MD-BPS 251
30900102	CNMG 120408 MD-BPS 251
30900103	CNMG 120412 MD-BPS 251



PORTA

30904030	PCLNR/L 2020 K12
30904035	PCLNR/L 2525 K12

Reemplaza a la herramienta soldada nro 135 INTERIOR

INSERTO

30900290	TCMT 110302-DM BPS251
30900291	TCMT 110304-DM BPS251
30900292	TCMT 110308-DM BPS251
30900301	TCMT 160304-DM BPS251
30900302	TCMT 160308-DM BPS251
30900303	TCMT 160312-DM BPS251




PORTA

30904713	S12M STF CR 11
30904714	S16R STF CR 11
30904715	S20S STF CR 16



Reemplaza a la herramienta soldada nro 115 EXTERIOR

INSERTO



30900111	DNMG 150604 PM-BPS 251
30900112	DNMG 150608 MD-BPS 251
30900113	DNMG 150612 MD-BPS 251




PORTA

30904045	PDJNR/L 2525 K 15
30904047	PDENN 2525 M 15

Reemplaza a la herramienta soldada nro 135 INTERIOR

INSERTO

30900631	TPMR 110304 BP20G
30900632	TPMR 110308 BP20G
30900641	TPMR 160304 BP20G
30900642	TPMR 160308 BP20G
30900643	TPMR 160312 BP20G



PORTA

30904716	S12M CTFCR 11
30904717	S16R CTFCR 11
30904718	S20S CTFCR 16


S...CTFPR/L
Kr: 91°



135 →

115

116





Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

INSERTOS DE METAL DURO Y PORTA HERRAMIENTAS

Reemplaza a la herramienta soldada nro 117 EXTERIOR

INSERTO

30900321	TNMG 160404 MD-BPS 251
30900322	TNMG 160408 MD-BPS 251
30900323	TNMG 160412 MD-BPS 251
30900531	TNMG 220404 MD-BPS 251
30900532	TNMG 220408 MD-BPS 251
30900533	TNMG 220412 MD-BPS 251



PORTA

30904370	MTJNR 2020 K16
30904377	MTJNR 2525 M 22

MTJNR/L
Kr: 93°



Reemplaza a la herramienta soldada nro 111 EXTERIOR

INSERTO

30900821	SNMG 120404-LH BPG20G
30900822	SNMG 120408-LH BPG20G
30900823	SNMG 120412-LH BPG20G



PORTA

30904050	PSSNR 2020 K12
30904051	PSSNR 2525 K12



Reemplaza a la herramienta soldada nro 122 o 123
dependiendo del angulo del porta herramienta

INSERTO



30900841	VBMT 160404 MD-BPS 251
30900842	VBMT 160408 MD-BPS 251
30900843	VBMT 160412 MD-BPS 251

PORTA

30904705	SVJBR 2525 K16
30904710	SVVBN 2525 K 16




INSERTO

30900851	VNMG 160404-TM BPS 251
30900852	VNMG 160408-TM BPS 251
30900853	VNMG 160412-TM BPS 251



PORTA

30904378	MVVBN 2020 M16
30904379	MVVBN 2525 M16
30904380	MVJNR 2020 M16
30904381	MVJNR 2525 M16





Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar


WWW.THEBMYA.COM.AR

INSERTOS DE METAL DURO Y PORTA HERRAMIENTAS

Reemplaza a la herramienta soldada nro 115 EXTERIOR

INSERTO

30900951	WNMG 080404 MD-BPS 251
30900952	WNMG 080408 MD-BPS 251
30900953	WNMG 080412 MD-BPS 251



PORTA

30904385	MWLNR 2020 08
30904390	MWLNR 2525 08



RANURADO Y CORTE

Reemplaza a la herramienta soldada nro 150 EXTERIOR

INSERTO




30901200	MGMN 200 BPG - 20B
30901300	MGMN 300 BPG - 20B
30901400	MGMN 400 BPG - 20B



PORTA

30904305	MGEHR 2020
30904315	MGEHR 2525



INSERTOS PARA FRESADO



30900948	APKT 1035PDER-LH BPG308
30900949	APKT 11T308-LHC BPG308
30900950	APKT 1604PDFR-G2C BPG308





Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar


WWW.THEBMYA.COM.AR

DIAMANTES INDUSTRIALES



30222102	0.50
30222103	0.75
30222104	1.00
30222105	1.50
30222106	2.00
30222107	2.50
30222108	3.00
30222109	3.50
30222110	4.00
30222111	5.00


conglomerado tipo plaqueta



30222112	1.00
30222113	2.00
30222114	3.00




conglomerado rotativo 6 puntas hexagonal




30222117	1.00
30222118	2.00
30222119	3.00

roscados




30222125	0.50
30222126	0.75
30222127	1.00

conglomerado rotativo



30222115	2.50
30222116	3.00

conglomerado 3 puntas - multiple



3 PUNTAS

30222120	2.00
30222121	3.00

MULTIPLE

30222122	1.00
30222123	2.00
30222124	3.00

PASTA DIAMANTADA



30222170	grano fino x 5 grs. micron 1
30222171	grano mediano x 5 grs. micron 5
30222172	grano grueso x 5 grs. micron 10

REAFILADOR PARA PIEDRA ABRASIVA - REPUESTOS

	Largo	Diam.
30421170	255 mm	30 mm
30421171	270 mm	38 mm
30421172	320 mm	60 mm



REPUESTOS

	Diam.
30421173	30 mm
30421174	38 mm
30421175	60 mm

JUEGO DE MACHOS DE ACERO ALEADO

► ROSCA WHITWORTH

codigo	medida		
30422219	3/32"	x	48
30422200	1/8"	x	40
30422201	5/32"	x	32
30422202	3/16"	x	24
30422203	7/32"	x	24
30422204	1/4"	x	20
30422205	5/16"	x	18
30422206	3/8"	x	16
30422207	7/16"	x	14
30422208	1/2"	x	12
30422209	9/16"	x	12
30422210	5/8"	x	11
30422211	3/4"	x	10
30422212	7/8"	x	9
30422213	1"	x	8



► ROSCA UNF

codigo	medida		
30422220	1/4"	x	28
30422221	5/16"	x	24
30422222	3/8"	x	24
30422223	7/16"	x	20
30422224	1/2"	x	20
30422225	9/16"	x	18
30422226	5/8"	x	18
30422227	3/4"	x	16
30422228	7/8"	x	14
30422229	1"	x	12



► ROSCA BSP

30422230	1/8"	x	28
30422231	1/4"	x	19
30422232	3/8"	x	19
30422233	1/2"	x	14
30422234	3/4"	x	14
30422236	1"	x	11

► ROSCA METRICA

codigo	medida		
30422239	2	x	0.40
30422240	3	x	0.50
30422241	4	x	0.70
30422242	5	x	0.80
30422243	6	x	1.00
30422244	7	x	1.00
30422245	8	x	1.25
30422246	9	x	1.25
30422247	10	x	1.50
30422252	11	x	1.50
30422248	12	x	1.75
30422249	14	x	2.00
30422250	16	x	2.00
30422251	18	x	2.00
30422253	18	x	2.50
30422254	20	x	2.50
30422255	22	x	2.50
30422256	24	x	3.00

► ROSCA METRICA FINA

codigo	medida		
30422260	8	x	1.00
30422261	10	x	1.00
30422262	10	x	1.25
30422268	12	x	1.00
30422263	12	x	1.25
30422264	12	x	1.50
30422269	14	x	1.25
30422265	14	x	1.50
30422266	16	x	1.50
30422267	18	x	1.50

► ROSCA UNC

codigo	medida		
30422235	1/2"	x	13



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

MACHOS SUELTOS DE ACERO ALEADO

CONO N° 2



► **GROZ**

► ROSCA WHITWORTH

codigo	medida		
30422119	3/32"	x	48
30422100	1/8"	x	40
30422101	5/32"	x	32
30422102	3/16"	x	24
30422103	7/32"	x	24
30422104	1/4"	x	20
30422105	5/16"	x	18
30422106	3/8"	x	16
30422107	7/16"	x	14
30422108	1/2"	x	12
30422109	9/16"	x	12
30422110	5/8"	x	11
30422111	3/4"	x	10
30422112	7/8"	x	9
30422113	1"	x	8
30422114	1-1/8"	x	7
30422113	1-1/2"	x	6

► ROSCA UNF

codigo	medida		
30422120	1/4"	x	28
30422121	5/16"	x	24
30422122	3/8"	x	24
30422123	7/16"	x	20
30422124	1/2"	x	20
30422125	9/16"	x	18
30422126	5/8"	x	18
30422127	3/4"	x	16
30422128	7/8"	x	14
30422129	1"	x	12

► ROSCA BSP

codigo	medida		
30422130	1/8"	x	28
30422131	1/4"	x	19
30422132	3/8"	x	19
30422133	1/2"	x	14
30422134	3/4"	x	14
30422136	1"	x	11

► ROSCA METRICA

codigo	medida		
30422140	3	x	0.50
30422141	4	x	0.70
30422142	5	x	0.80
30422143	6	x	1.00
30422144	7	x	1.00
30422145	8	x	1.25
30422146	9	x	1.25
30422147	10	x	1.50
30422152	11	x	1.50
30422148	12	x	1.75
30422149	14	x	2.00
30422150	16	x	2.00
30422151	18	x	2.00
30422153	18	x	2.50
30422154	20	x	2.50
30422155	22	x	2.50
30422156	24	x	3.00

► ROSCA METRICA FINA

codigo	medida		
30422160	8	x	1.00
30422161	10	x	1.00
30422162	10	x	1.25
30422168	12	x	1.00
30422163	12	x	1.25
30422164	12	x	1.50
30422169	14	x	1.25
30422165	14	x	1.50
30422166	16	x	1.50
30422167	18	x	1.50
30422170	20	x	1.50
30422171	22	x	1.50
30422172	22	x	2.00
30422173	24	x	1.50
30422174	24	x	2.00

► ROSCA UNC

codigo	medida		
30422135	1/2"	x	13



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

MANIJAS GIRAMACHOS



Cuerpo de Fundición

30421140	N° 0	M 1 - 8	W 1/16"- 5/16"
30421141	N° 1	M 1 - 10	W 1/16"- 3/8"
30421142	N° 2	M 4 - 12	W 5/32"-1/2"
30421143	N° 3	M 5 - 20	W 7/32"- 3/4"
30421144	N° 4	M 9 - 27	W 3/8"- 1 1/8"
30421145	N° 5	M 13 - 32	W 1/2"-1 1/4"



CUERPO DE ACERO

GROZ -made in India-

30421161	1/8 - 3/16	M 3 - M 5
30421162	3/16 - 5/16	M 4 - M 8
30421163	3/16 - 9/16	M 4 - M 14
30421164	5/16 - 1 1/8	M 7 - M 27

Con CRIQUET

► CORTAS



30421130	M 3	A M 8
30421131	M 5	A M 12

► LARGAS



30421135	250 mm.	M 3	A M 8
30421136	300 mm.	M 5	A M 12

MANIJA PORTA COJINETE



30421150	1" - 25.4	mm
30421151	1-1/2" - 38.1	mm
30421152	2" - 50.8	mm
30421153	2-1/2" - 64	mm
30421154	3" - 75	mm

MANIJA GIRAMACHO tipo "T"



- Cuerpo de acero



	p/ Macho	Largo
30421180	M2 - M5	60 mm
30421181	M2 - M6	70 mm
30421182	M6 - M12	90 mm



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

COJINETES - TERRAJAS.

30499100	COJINETE - TERRAJA CROMO VANADIO 1"- 25.4 MM.
30499200	COJINETE - TERRAJA CROMO VANADIO 1.1/2 - 38.1 MM.
30499300	COJINETE - TERRAJA CROMO VANADIO 2" - 50.8 MM.
30499500	COJINETE - TERRAJA ACERO RAPIDO 1"- 25.4 MM.
30499600	COJINETE - TERRAJA ACERO RAPIDO 1.1/2 - 38.1 MM.
30499700	COJINETE - TERRAJA ACERO RAPIDO 2" - 50.8 MM.



HSS.



C.V.

DISCO FLAP ZIRCONIO

CAJA X 20 UNIDADES



30800501	115 X 22 Z 40	30800503	115 X 22 Z 80
30800502	115 X 22 Z 60	30800504	115 x 22 Z 120

DISCO ESPECIAL PARA CORTE DE METALES FERROSOS HASTA 400 MM



NO PIERDE DIAMETRO DE CORTE

CODIGO	DIAMETRO
30800410	4.5" - 115 MM
30800411	7" - 178 MM
30800412	9" - 230 MM
30800413	12" - 300 MM
30800414	14" - 350 MM
30800415	16" - 400 MM

SIERRAS COPAS BIMETÁLICAS

30600230	14 mm
30600231	16 mm
30600232	17 mm
30600233	19 mm
30600234	20 mm
30600235	21 mm
30600236	22 mm
30600237	24 mm
30600238	25 mm
30600239	27 mm
30600240	29 mm
30600241	30 mm
30600242	32 mm
30600243	33 mm
30600244	35 mm
30600245	37 mm
30600246	38 mm
30600247	40 mm
30600248	41 mm
30600249	43 mm
30600250	44 mm
30600251	46 mm
30600252	48 mm
30600253	51 mm
30600254	52 mm
30600255	54 mm



30600256	57 mm
30600257	59 mm
30600258	60 mm
30600259	64 mm
30600260	65 mm
30600261	67 mm
30600262	68 mm
30600263	70 mm
30600264	73 mm
30600265	76 mm
30600266	79 mm
30600267	83 mm
30600268	86 mm
30600270	92 mm
30600271	95 mm
30600272	98 mm
30600273	102 mm
30600274	105 mm
30600275	108 mm
30600276	111 mm
30600277	114 mm
30600278	121 mm
30600279	127 mm
30600280	140 mm
30600281	146 mm
30600282	152 mm




SOPORTE PARA SIERRA COPA



30600283	A1. Vastago Hexag. 3/8" p/ copa de 14 a 30 mm
30600284	A2. Vastago Hexag. 7/16" p/ copa de 32 a 200 mm
30600285	A3 - Cambio Rapido. Vastago Hexag. 7/16" p/ copa de 32 a 200 mm

CORTADORES ANULARES

Acero Rapido AISI M12



diametro	Prof. de corte 25 mm.	Prof. de corte 50 mm.
12 mm.	30201225	30201250
13 mm.	30201325	30201350
14 mm.	30201425	30201450
15 mm.	30201525	30201550
16 mm.	30201625	30201650
17 mm.	30201725	30201750
18 mm.	30201825	30201850
19 mm.	30201925	30201950
20 mm.	30202025	30202050
21 mm.	30202125	30202150
22 mm.	30202225	30202250
23 mm.	30202325	30202350
24 mm.	30202425	30202450
25 mm.	30202525	30202550
26 mm.	30202625	30202650
27 mm.	30202725	30202750
28 mm.	30202825	30202850
29 mm.	30202925	30202950
30 mm.	30203025	30203050
31 mm.	30203125	30203150
32 mm.	30203225	30203250
33 mm.	30203325	30203350
34 mm.	30203425	30203450
35 mm.	30203525	30203550
36 mm.	30203625	30203650
37 mm.	30203725	30203750
38 mm.	30203825	30203850
39 mm.	30203925	30203950
40 mm.	30204025	30204050
41 mm.	30204125	30204150
42 mm.	30204225	30204250
43 mm.	30204325	30204350
44 mm.	30204425	30204450
45 mm.	30204525	30204550
46 mm.	30204625	30204650
47 mm.	30204725	30204750
48 mm.	30204825	30204850
49 mm.	30204925	30204950
50 mm.	30205025	30205050
51 mm.	30205125	30205150
52 mm.	30205225	30205250

MACHOS SUELTOS ACERO RAPIDO **CONO N° 2**



▶ ROSCA WHITWORTH

codigo	medida		
32422119	3/32"	x	48
32422100	1/8"	x	40
32422101	5/32"	x	32
32422102	3/16"	x	24
32422103	7/32"	x	24
32422104	1/4"	x	20
32422105	5/16"	x	18
32422106	3/8"	x	16
32422107	7/16"	x	14
32422108	1/2"	x	12
32422109	9/16"	x	12
32422110	5/8"	x	11
32422111	3/4"	x	10
32422112	7/8"	x	9
32422113	1"	x	8



▶ ROSCA UNF

codigo	medida		
32422120	1/4"	x	28
32422121	5/16"	x	24
32422122	3/8"	x	24
32422123	7/16"	x	20
32422124	1/2"	x	20
32422125	9/16"	x	18
32422126	5/8"	x	18
32422127	3/4"	x	16
32422128	7/8"	x	14
32422129	1"	x	12

▶ ROSCA BSP

codigo	medida		
32422130	1/8"	x	28
32422131	1/4"	x	19
32422132	3/8"	x	19
32422133	1/2"	x	14
32422134	3/4"	x	14
32422136	1"	x	11

▶ ROSCA METRICA

codigo	medida		
32422140	3	x	0.50
32422141	4	x	0.70
32422142	5	x	0.80
32422143	6	x	1.00
32422144	7	x	1.00
32422145	8	x	1.25
32422146	9	x	1.25
32422147	10	x	1.50
32422152	11	x	1.50
32422148	12	x	1.75
32422149	14	x	2.00
32422150	16	x	2.00
32422151	18	x	2.00
32422153	18	x	2.50
32422154	20	x	2.50
32422155	22	x	2.50
32422156	24	x	3.00

▶ ROSCA METRICA FINA

codigo	medida		
32422160	8	x	1.00
32422161	10	x	1.00
32422162	10	x	1.25
32422168	12	x	1.00
32422163	12	x	1.25
32422164	12	x	1.50
32422169	14	x	1.25
32422165	14	x	1.50
32422166	16	x	1.50
32422167	18	x	1.50
32422168	20	x	1.50
32422171	22	x	1.50
32422172	22	x	2.00
32422173	24	x	1.50
32422174	24	x	2.00

▶ ROSCA UNC

codigo	medida		
32422135	1/2"	x	13



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

JUEGO DE MACHOS DE ACERO RAPIDO



ROSCA WHITWORTH

codigo	medida		
31422219	3/32"	x	48
31422200	1/8"	x	40
31422201	5/32"	x	32
31422202	3/16"	x	24
31422203	7/32"	x	24
31422204	1/4"	x	20
31422205	5/16"	x	18
31422206	3/8"	x	16
31422207	7/16"	x	14
31422208	1/2"	x	12
31422209	9/16"	x	12
31422210	5/8"	x	11
31422211	3/4"	x	10
31422212	7/8"	x	9
31422213	1"	x	8



ROSCA METRICA

codigo	medida		
31422239	2	x	0.40
31422240	3	x	0.50
31422241	4	x	0.70
31422242	5	x	0.80
31422243	6	x	1.00
31422244	7	x	1.00
31422245	8	x	1.25
31422246	9	x	1.25
31422247	10	x	1.50
31422252	11	x	1.50
31422248	12	x	1.75
31422249	14	x	2.00
31422250	16	x	2.00
31422251	18	x	2.00
31422253	18	x	2.50
31422254	20	x	2.50
31422255	22	x	2.50
31422256	24	x	3.00

ROSCA UNF

codigo	medida		
31422220	1/4"	x	28
31422221	5/16"	x	24
31422222	3/8"	x	24
31422223	7/16"	x	20
31422224	1/2"	x	20
31422225	9/16"	x	18
31422226	5/8"	x	18
31422227	3/4"	x	16
31422228	7/8"	x	14
31422229	1"	x	12



ROSCA METRICA FINA

codigo	medida		
31422260	8	x	1.00
31422261	10	x	1.00
31422262	10	x	1.25
31422268	12	x	1.00
31422263	12	x	1.25
31422264	12	x	1.50
31422269	14	x	1.25
31422265	14	x	1.50
31422266	16	x	1.50
31422267	18	x	1.50

ROSCA BSP

31422230	1/8"	x	28
31422231	1/4"	x	19
31422232	3/8"	x	19
31422233	1/2"	x	14
31422234	3/4"	x	14
31422236	1"	x	11

ROSCA UNC

codigo	medida		
31422235	1/2"	x	13

CONSULTE POR OTRAS MEDIDAS



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

FLUIDOS DE CORTES



URANGA



codigo	Envase
31500000	AEROSOL 420 g.

codigo	Envase
31500001	LATA X 1 litro
31500002	BIDON X 4 litros

ACEITE SOLUBLE SEMI SINTETICO



- **Semi-Sintetico soluble en agua, Especialmente para el rectificado de materiales ferrosos. Posee un excelente poder anticorrosivo. Accion bactericida hace que no se pudra casi nunca. NO CONTIENE NITRITO.**

31500003	"KANSACO"	BIDON X 4 litros.
31500004	"KANSACO"	BIDON X 1 litro.

- **DILUCIONES :
Del 2% al 10% (dependiendo de la severidad de la operacion)
5% Para trabajos normales.
(1Lt. de aceite 19 Lts. de agua)**

PASTA LUBRICANTE SUPER H5



31500005	POTE X 500 GRS.
31500006	POTE X 1 KG.



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

CALISUARES DE EXPANSION



AZ

IND. ARGENTINA

30302007	6 a 7
30302008	7 a 8
30302009	8 a 9
30302010	9 a 10
30302011	10 a 11
30302012	11 a 12
30302014	12 a 14
30302016	14 a 16
30302018	16 a 18

30302021	18 a 21
30302024	21 a 24
30302027	24 a 27.5
30302031	28 a 31.5
30302037	32 a 37
30302045	37 a 45
30302055	45 a 55
30302065	55 a 65

MOLETEADORES



30304001	SIMPLE	mango 5/8 - 3/4	(moleta incluida)
30304002	DOBLE	mango 5/8 - 3/4	(moletas incluidas)
30304003	TRIPLE	mango 5/8 - 3/4	(moletas incluidas)





Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512
WhatsApp : 011- 5025 - 7100
info@thebmya.com.ar
WWW.THEBMYA.COM.AR

NUEVOS PRODUCTOS



AZUL DE PRUSIA



20 grms, 50 grms, y 300 grms.

31508339

20 grs.

31508340

50 grs.

31508341

300 grs.

PASTA PARA ESMERILAR

GRUESA Y MEDIANA



250GRMS



500grms

31508051

Gruesa grano 100

31508063

Mediana grano 160/180

31508053

Mediana grano 160/180

31508064

Gruesa grano 100

4

Herramientas Para La Construcción

Boquillas Para Termofusora



Pag. 406

cintas Agrimensor Abiertas y Cerradas



Pag. 401

Cintas Metricas Con Freno



Pag. 401

Cepillos De Acero



Pag. 404

Cucharas




Pag. 406

Corta Vidrio



Pag. 405

discos Diamantados



Pag. 405

Espatulas



Pag. 404

Eje SDS Plus y Max



Pag. 403

Falsa Escuadra



Pag. 406

Formones



Pag. 403

Hachas




Pag. 404

lapiz Carpintero



Pag. 402

Membranas Autoadhesiva



Pag. 406

Metros De Madera




Pag. 402

Niveles



Pag.402

Plomadas



Pag. 406

Sierra Copa Dientes De Widia



Pag. 403

Sierras Copa Carburo De Tungsteno



Pag. 403

Sierras Copa Carburo De Tungsteno



Pag. 402

Termofusora



Pag. 406



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

CINTAS METRICAS

► ONE TOUCH sistema de freno

construccion en ABS de alto impacto

cubierta de goma estriada antideslizante

EN BLISTER



APROBADAS

Metrologia Legal

Direccion de Lealtad Comercial
S.D.C. y C. Resolucion 814/2008

40181390	3 mts. x 16 mm
40181391	5 mts. x 19 mm

CAJA X 12 U.

40181392	7.5 mts. x 25 mm
40181393	10 mts. x 25 mm

CAJA X 6 U.

► CON TRIPLE FRENO



40181316	3 mts. x 16 mm
40181519	5 mts. x 19 mm
40181525	5 mts. x 25 mm

CAJA X 12 U.

40181750	7.5 mts. x 25 mm
40181100	10 mts. x 25 mm

CAJA X 12 U.

► CINTA DE AGRIMENSOR FIBRA DE VIDRIO



40181395	abiertas	30 metros
40181398	abiertas	50 metros
40181399	abiertas	100 metros



40181396	cerradas	30 metros
40181397	cerradas	50 metros



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

METRO de MADERA RACORT



APROBADOS

Metrología Legal

Dirección de Lealtad Comercial

S.D.C. y C. Resolución 822/2003

40181301

1 mts. x 12 unid.

40181302

2 mts. x 12 unid.

NIVEL IMANTADO CON REGLA



40460120 30 cm

40460121 45 cm

40460122 60 cm

LAPIZ CARPINTERO



40500205 x DOCENA

SIERRAS COPAS PARA CERAMICA EN JUEGO CON EJE 6 MM PARA TALADRO



40600320 blister x 2 un. 20 mm.

40600321

40 mm.



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

SIERRAS COPAS

CON DIENTE DE WIDIA Y ACCESORIOS

CODIGO MEDIDA

40600200	30 mm
40600201	40 mm
40600202	50 mm
40600203	55 mm
40600204	65 mm
40600205	80 mm
40600206	90 mm
40600207	110 mm
40600208	125 mm



EJE SDS PLUS



40600222	160 mm
40600223	260 mm
40600224	350 mm
40600225	430 mm
40600226	530 mm

EJE SDS MAX



0600231	350 mm
0600232	430 mm
0600233	530 mm



MECHA GUIA



40600220

CON CARBURO DE TUNGSTENO



Diam. de
Copa

40600300	32 mm
40600301	43 mm
40600302	53 mm
40600303	67 mm
40600304	73 mm
40600305	83 mm
40600306	103 mm
40600307	113 mm

BASE UNIVERSAL P/ SIERRA COPA + PUNTA MECHA.

40600309	33/103 mm
40600310	73/133 mm

PUNTA MECHA para COPA

40600308



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

HACHAS



Cabo Corto

40300100

600 grs.



Cabo Largo

40300101

FORMONES



40261590	6 mm
40261591	8 mm
40261592	10 mm
40261593	12 mm
40261594	14 mm
40261595	16 mm
40261596	18 mm
40261597	20 mm
40261598	22 mm
40261599	24 mm
40261600	26 mm

ESPATULAS de PINTOR



**CABO DE MADERA
pulido espejo**

40241555	1" - 25 mm
40241556	1 1/2" - 40 mm
40241557	2" - 50 mm
40241558	2 1/2" - 65 mm
40241559	3" - 75 mm
40241560	3 1/2" - 90 mm
40241561	4" - 100 mm

CEPILLOS DE ACERO

CON MANGO



40181220

17 x 4 cm

SIN MANGO



40181221

19 x 6 cm

DISCOS DIAMANTADOS

► CONTINUO



40221500	4 1/2"	115 mm
40221501	7"	180 mm
40221502	9"	230 mm

► SEGMENTADO



40221510	4"	100 mm
40221511	4 1/2"	115 mm
40221512	7"	180 mm
40221513	9"	230 mm

► TURBO



40221520	4"	100 mm
40221521	4 1/2"	115 mm
40221522	7"	180 mm
40221523	9"	230 mm

► 3 en 1




40221530	4 1/2"	115 mm
40221531	7"	180 mm
40221532	9"	230 mm

CORTA VIDRIO



40181385

► PARA PAVIMENTO



diámetro 14"
350 MM

40221540	14"	350 mm
----------	-----	--------



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

TERMOFUSORA "GASSMANN"

Para caños de agua y gas



- Llave de encendio
- Regulación de temperatura
- Soporte de apoyo
- Señalización
- Luz roja:**
- Equipo conectado
- Luz verde:**
- Listo para termofusionar
- Voltaje 220 v.

**incluye boquillas
20-25-32**

Codigo	Potencia	Modelo
40181501	800 W	t.20-63
40181502	1400 W	t.20-110

INDUSTRIA
ARGENTINA


BOQUILLAS

EN BLISTER



40181503	20 mm
40181504	25 mm
40181505	32 mm
40181506	40 mm
40181507	50 mm
40181508	63 mm

Membrana autoadhesiva



(10 mts)

40242010	10 cm x 10 mts
40242015	15 cm x 10 mts
40242025	25 cm x 10 mts

FALSA ESCUADRA




40181420

CUCHARAS



40181410	7"-180 mm
40181411	8"-200 mm

PLOMADAS



40500200	200 grs.
40500201	300 grs.
40500202	400 grs.
40500203	500 grs.
40500204	700 grs.

5 Herramientas Para Trabajos Diversos

Aplicadores De Silicona



Pag. 509

Arcos De Sierra



Pag. 518

Bocallaves Magneticas



Pag. 516

Cadenas patentes y Nudos



Pag. 510

Cepillos



Pag. 511

Cutters y Cuchillas



Pag. 514

destornilladores En Juego Y Suelos



Pag. 519

Pag. 521

Espejo De Inspeccion



Pag. 520

Imanes



Pag. 513

Limas Y Escofina



Pag. 501

Pag. 502

Lupas



Pag. 512

Llaves ajustables



Pag. 508

Pag. 506

Llaves Allen Cardanicas Y Torx



Pag. 517

Llaves Para Caño



Pag. 505

Martillos



Pag. 503

Pag. 504

Mazas



Pag. 503

Pag. 504


Pinzas



Pag. 505

Pag. 507

Puntas De Atornillar



Pag. 516

Remachadoras



Pag. 515

Tenazas



Pag. 509

Tijeras



Pag. 508



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

LIMA CON MANGO

PLENA



PLANA

BASTARDA

10 CM	50380120	4"
15 CM	50380121	6"
20 CM	50380122	8"
25 CM	50380123	10"
30 CM	50380124	12"

ENTREFINA

10 CM	50380144	4"
15 CM	50380145	6"
20 CM	50380146	8"
25 CM	50380147	10"
30 CM	50380148	12"

FINA

10 CM	50380168	4"
15 CM	50380169	6"
20 CM	50380170	8"
25 CM	50380171	10"
30 CM	50380172	12"

MEDIA CAÑA

10 CM	50380125	4"
15 CM	50380126	6"
20 CM	50380127	8"
25 CM	50380128	10"
30 CM	50380129	12"

10 CM	50380149	4"
15 CM	50380150	6"
20 CM	50380151	8"
25 CM	50380152	10"
30 CM	50380153	12"

10 CM	50380173	4"
15 CM	50380174	6"
20 CM	50380175	8"
25 CM	50380176	10"
30 CM	50380177	12"

REDONDA

10 CM	50380130	4"
15 CM	50380131	6"
20 CM	50380132	8"
25 CM	50380133	10"
30 CM	50380134	12"

10 CM	50380154	4"
15 CM	50380155	6"
20 CM	50380156	8"
25 CM	50380157	10"
30 CM	50380158	12"

10 CM	50380178	4"
15 CM	50380179	6"
20 CM	50380180	8"
25 CM	50380181	10"
30 CM	50380182	12"

CUADRADA

10 CM	50380135	4"
15 CM	50380136	6"
20 CM	50380137	8"
25 CM	50380138	10"
30 CM	50380139	12"

10 CM	50380159	4"
15 CM	50380160	6"
20 CM	50380161	8"
25 CM	50380162	10"
30 CM	50380163	12"

10 CM	50380183	4"
15 CM	50380184	6"
20 CM	50380185	8"
25 CM	50380186	10"
30 CM	50380187	12"

TRIANGULAR

10 CM	50380140	4"
15 CM	50380141	6"
20 CM	50380142	8"
25 CM	50380143	10"

10 CM	50380164	4"
15 CM	50380165	6"
20 CM	50380166	8"
25 CM	50380167	10"

10 CM	50380188	4"
15 CM	50380189	6"
20 CM	50380190	8"
25 CM	50380191	10"



caja x 12 un.

CABOS PARA LIMAS

	N°	Medidas
50181010	1	Limas de 10 cm - 4"
50181011	2	Limas de 15 cm - 6"
50181012	3	Limas de 20 y 25 cm - 8" y 10"
50181013	4	Limas de 30 cm - 12"



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

ESCOFINA CON MANGO



► Media Caña.



50380192	20 cm
50380193	25 cm
50380194	30 cm

► Redonda.



50380195	20 cm
50380196	25 cm

LIMAS

p/ MATRICERO

JUEGO x 6 PIEZAS

50380220



DIAMANTADAS



Sueltas.

50380600	Plana	- 150 mm
50380601	Media Caña	- 150 mm
50380602	Triangular	- 150 mm
50380603	Cuadrada	- 150 mm
50380604	Redonda	- 150 mm

LIMAS REGULAR Y SLIM TAPER

 **PLENA**



► **Se presentan sin mango ni funda.**

► Slim taper.

50380197	10 cm
50380198	12 cm
50380199	15 cm

► Regular taper.

50380200	15 cm
----------	-------

CEPILLO PARA LIMAS

50380210





Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

MARTILLOS “FORJA QUINTANA”

Herramientas en acero forjado de alta calidad.

MECÁNICO



50420142	150 grs.
50420143	200 grs.
50420144	300 grs.
50420145	400 grs.
50420146	500 grs.
50420147	750 grs.
50420148	1000 grs.

BOLITA



50420134	100 grs.
50420135	200 grs.
50420136	300 grs.
50420137	400 grs.
50420138	500 grs.
50420139	630 grs.
50420140	800 grs.
50420141	1000 grs.

CARPINTERO



50420149	N° 12
50420150	N° 16
50420151	N° 18
50420152	N° 20
50420153	N° 22
50420154	N° 25
50420155	N° 28
50420156	N° 30

GALPONERO



50420157	500 grs.
----------	----------

MAZA FORJADA



50420167	500 grs.
50420168	800 grs.
50420169	1000 grs.
50420170	1250 grs.
50420171	1500 grs.
50420172	1750 grs.
50420173	2000 grs.
50420174	2500 grs.
50420175	3000 grs.
50420176	4000 grs.
50420177	5000 grs.
50420178	6000 grs.
50420179	7000 grs.
50420180	8000 grs.
50420181	10000 grs.



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

“FORJA QUINTANA”

Herramientas en acero forjado de alta calidad.



GRINFA



50420188	6 mm
50420189	8 mm
50420190	10 mm
50420191	12 mm
50420192	14 mm
50420193	16 mm
50420194	18 mm

BARRETA CEMENTISTA



50420195	19 x 40 cm
50420196	19 x 50 cm
50420197	19 x 60 cm
50420198	19 x 70 cm
50420199	19 x 80 cm

MARTILLOS y MAZAS

CARPINTERO



50420160	N° 16
50420161	N° 18
50420162	N° 20
50420163	N° 22
50420164	N° 25
50420165	N° 28
50420166	N° 30

MAZAS



50420183	800 grs.
50420184	1000 grs.
50420185	1250 grs.
50420186	1500 grs.
50420187	2000 grs.

BOLITA



50420130	110 grs.
50420131	227 grs.
50420132	340 grs.
50420133	454 grs.

GALPONERO



50420159	27 mm - mango madera
50420200	Profesional c/ soporte magnetico p/ clavos. Cabo nogal Americano



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

LLAVES PARA CAÑO

TIPO STILLON



50390140	8 " - 200 mm
50390141	12 " - 300 mm
50390142	14 " - 350 mm
50390143	18 " - 450 mm
50390144	24 " - 600 mm
50390145	36 " - 900 mm

TIPO BAHCO



50390131	1 ½ " - 38.1 mm
50390132	2 " - 50.8 mm

PINZA PICO DE LORO

TIPO KNIPEX

*con doble
cremallera*



50500162	8" - 200 mm
50500161	10" - 250 mm



Made in USA
Garantía de por vida



50500150	6 ½ "
50500151	9 ½ "
50500152	12 "
50500153	20 "

PINZA DE FUERZA ATLAS



50500167	10"- 250 mm
----------	-------------

LINEA PROFESIONAL

made in INDIA



► LLAVE AJUSTABLE



50600141	6 " - 150 mm
50600142	8 " - 200 mm
50600143	10 " - 250 mm
50600144	12 " - 300 mm

► PINZAS PICO DE LORO



mango
anatómico

50600146	7 " - 175 mm
50600147	10 " - 250 mm
50600148	12 " - 300 mm
50600149	16 " - 400 mm

► TENAZAS

ARMADOR



medio
corte

50600150	9 " - 225 mm
50600151	11 " - 275 mm

ARTICULADA



50600136	8 " - 200 mm
----------	--------------

CARPINTERO



50600170	6 " - 150 mm
50600171	7 " - 175 mm
50600172	8 " - 200 mm

DE FUERZA



50600140	10 " - 250 mm
----------	---------------

LINEA PROFESIONAL

made in INDIA



BBW
TOOLS

► PINZA UNIVERSAL



50600100 6 " - 150 mm

50600101 7 " - 175 mm

50600102 8 " - 200 mm

► PINZA de PUNTA PLANA



50600132 6 " - 150 mm

50600133 8 " - 200 mm

► ALICATE CORTE OBLICUO



mango
anatómico

50600110 6 " - 150 mm

50600111 7 " - 175 mm

MEDIA CAÑA - RECTA



50600125 6 " - 150 mm

50600127 8 " - 200 mm

TIPO SUECO



cromo vanadio

50600120 7 " - 175 mm

MEDIA CAÑA - CURVA



50600130 6 " - 150 mm

50600131 8 " - 200 mm

LLAVE AJUSTABLE



Fosfatizada

hasta 18" - 450 mm

50390100	6 " - 150 mm
50390101	8 " - 200 mm
50390102	10 " - 250 mm
50390103	12 " - 300 mm
50390104	15 " - 380 mm
50390105	18 " - 450 mm

TRUPER 6" - 150 MM

corta de gran apertura: 25 mm



50390109

CORTA PERNO



50640179	Mini
50640180	12 " - 300 mm
50640181	18 " - 450 mm
50640182	24 " - 600 mm
50640183	36 " - 900 mm

PRENSA "G" REFORZADA



50500210	2" - 50 mm
50500211	3" - 75 mm
50500212	4" - 100 mm
50500213	5" - 125 mm
50500214	6" - 150 mm
50500215	8" - 200 mm
50500216	10" - 250 mm

TIPO AVIACIÓN



50640186	Corte Recto
50640187	Corte Izquierdo
50640188	Corte Derecho

HOJALATERO




50640195	10 " - 250 mm
50640196	12 " - 300 mm

APLICADORES P/ CARTUCHO DE SILICONA

Reforzada c/ cremallera,
mango anatómico y
cuchilla p/ corte de pico



50101101



C/ Cremallera

50101100



50101105

TENAZAS

ARMADOR



50640140 9 " - 230 mm

50640141 10 " - 250 mm

CARPINTERO



50640146 6 " - 150 mm

50640147 7 " - 180 mm

50640148 8 " - 200 mm

MANGO ANTIDESLIZANTE



50640143 9 " - 230 mm

50640144 10 " - 250 mm

50640145 12 " - 300 mm

ESCUADRA CARPINTERO



50241630 200 mm

50241631 250 mm

50241632 300 mm

CADENA PATENTE ZINCADA

codigo	medida n°	largo exterior	ancho exterior	peso x metro	peso x caja
50181025	30	24	13	0.200	12.5
50181026	35	25	15	0.270	12.5
50181027	40	29	16	0.320	12.5
50181028	45	30	18	0.430	12.5
50181029	50	35	19	0.500	12.5
50181030	55	36	22	0.600	12.5
50181031	60	41	23	0.700	12.5
50181032	70	48	26	0.950	12.5
50181033	80	50	30	1.250	12.5
50181034	90	55	33	1.550	12.5
50181035	100	60	37	2.000	12.5
50181036	120	72	45	2.900	25
50181037	140	81	52	4.000	25

eslabon
corto



CADENA NUDO



CAJA X 25 mts.

	n°
50181016	15
50181017	17
50181018	18

MOSQUETONES

Aluminio



50421120	55 mm x 12 und.
50421121	70 mm x 12 und.

Metal

50421130	5 mm. x 50 mm.
50421131	7 mm. x 70 mm.
50421132	9 mm. x 90 mm.
50421133	10 mm. x 100 mm.



CEPILLOS

copa acero retorcido



50181213	60 mm
50181214	75 mm
50181215	100 mm
50181216	125 mm

plano acero retorcido c/ tuerca



50181205 115 mm - 4.5 "

Cónico acero retorcido c/ tuerca



50181231	100 mm
50181232	115 mm

Cónico ondulado bronceado c/ tuerca



50181217 100 mm

plano acero retorcido s/ tuerca



50181206	115 mm - 4.5 "
50181207	150 mm - 6 "
50181208	175 mm - 7 "
50181209	200 mm - 8 "

copa ondulada bronceado



50181210	60 mm
50181211	75 mm
50181212	100 mm

plano ondulado bronceado



50181200	100 mm - 4 "
50181201	125 mm - 5 "
50181202	150 mm - 6 "
50181203	175 mm - 7 "
50181204	200 mm - 8 "

ONDULADOS BRONCEADOS CON VÁSTAGO

Copa



50181224	50 mm
50181225	75 mm

Plano



50181226	50 mm
50181227	75 mm
50181228	100 mm

Descarbonizador



50181218	12 mm
50181219	17 mm
50181222	24 mm
50181223	30 mm

c/ mango plástico



50181229	x unidad
50181230	caja x 12 unidades.



50181233	x 3 un. 17 cm.
50181234	x 3 un. 22 cm.

LUPAS

Para CABEZA con LUZ Extraible



50181347

Lentes 1.5x, 3x, 8.5x, 10x.
Luz LED. 2 baterías AAA incluidas

SOPORTE CON LUPA



50181349

- ▶ Brazos articulados
- ▶ Base de fundición.
- ▶ Lente de 2 ½ ".

LUPA CON SOPORTE Y LUZ



50181352

- ▶ Brazos articulados
- ▶ Soporte para soldador
- ▶ Lente principal 65 mm. 3.5x
- ▶ Lente secundario 17 mm. 12x
- ▶ 3 pilas AAA.



50181350

- ▶ Lente 130 mm
- ▶ 2X
- ▶ Luz LED

LUPA DE MANO

CON LUZ

(baterías incluidas)



50181351

- ▶ Lente 65 mm
- ▶ 3.5 x / 10 x

Brazo FLEXIBLE con BROCHE



50181348

Diám. 3 ½"
Lente 2x.



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

IMÁNES TELESCÓPICOS

EXTENSIBLES HASTA 60 CM



50183047 Chico Cabeza diam. 7 mm. Levanta hasta 1 kg

50183046 Grande Cabeza diam. 13 mm Levanta hasta 2 kg

EXTENSIBLE



50183045 Gigante. Cabeza diam. 18 mm
levanta hasta 4.5 kg

ARTICULADO



50183042

**cabeza 8 mm
largo 500
mm.**

50183051 Pesca tuerca flexible
600 mm. largo total



4 garras.

IMANES CON LINTERNA

EXTENSIBLE



50183044

Cabeza diam. 17 mm. Extensible hasta 80 cm.
Levanta hasta 2.2 kg.
Luz LED. 3 pilas Lr44. Peso 85 grs.

ARTICULADO



50183040 Largo 480 mm.
Cabeza diam. 17 mm.
Luz LED. 3 pilas Lr44.

CUTTERS

► HOJA ANCHA (18 mm)



50181432 Con GOMA

► REBATIBLE TRAPEZOIDAL

Mango ergonometrico
Cuchilla revatible
5 hojas de respuesto
Fácil de llevar



50181441

► HOJA ANGOSTA (9 mm)




50181431

► METÁLICO



mango
simil
aluminio

bloque de seguridad
para mayor
resistencia al cortar



la hoja se traba
automaticamente
cuando se utiliza

acero de alta calidad,
superficie cromada

caja metálica,
almacena hasta 5 hojas,
cambio automático

incluye 5 hojas

50181440

DOBLE TRABA



50181434 TRABA METÁLICA

► CUCHILLAS de RESPUESTO

10 unid



50181436 ANCHA 18 mm

50181437 ANGOSTA 9 mm

50181438 TRAPEZOIDAL

► HOJA ANCHA (18 mm)



50181435 TRAPEZOIDAL

EXTRACTOR DE TORNILLOS ROTOS

Capacidad de 3 mm a 19 mm




50241640

Juego x 5 pzs.

REMACHADORAS

► Reforzada



50560105

Cuerpo de fundicion

► Tipo Stanley



50560106

Reforzada

50560107

Económica

CINTA DE TEFLÓN



50181340 1/2 " X 10 mts.

50181341 1/2 " x 20 mts.

50181342 3/4" x 10 mts.

50181343 3/4" x 20 mts.




PIEDRA PARA AFILAR

Doble grano - Fino y Grueso.

- Oxido de Aluminio -

50500165 200 x 50 x 25 mm. / 8 "

50500166 150 x 50 x 25 mm. / 6 "



BOCALLAVES MAGNETICAS



50390146	1/4"
50390147	5/16"
50390148	3/8"
50390290	7/16"
50390291	M 10

PUNTAS DE ATORNILLAR

► PHILIPS



► Caja x 10 un. **CORTAS**

50390174	PH 1 X 25 mm
50390175	PH 2 X 25 mm
50390176	PH 3 X 25 mm

► Caja x 5 un. **LARGAS**

50390177	PH 1 X 50 mm
50390178	PH 2 X 50 mm
50390220	PH 2 X 75 mm
50390179	PH 3 X 50 mm

► PLANA



► Caja x 10 un.

50390170	PL 3 X 25 mm
50390171	PL 4 X 25 mm
50390172	PL 5 X 25 mm
50390173	PL 6 X 25 mm

► PHILIPS FELO "Germany"

50390222	PH 1 X 25 mm
50390223	PH 1 X 50 mm
50390224	PH 2 X 25 mm
50390225	PH 2 X 50 mm



► TORX

► Caja x 10 un.



50390162	T 10 x 25 mm
50390163	T 15 x 25 mm
50390164	T 20 x 25 mm
50390165	T 25 x 25 mm
50390166	T 27 x 25 mm
50390167	T 30 x 25 mm
50390168	T 40 x 25 mm
50390169	T 50 x 25 mm

► COMBINADA

► Caja x 10 un.



50390221 PH 2 & PL 6.3 X 65 mm.

► TORX TAMPER



► Caja x 10 un.

50390191	T.T. 10 x 25 mm
50390192	T.T. 15 x 25 mm
50390193	T.T. 20 x 25 mm
50390194	T.T. 25 x 25 mm
50390195	T.T. 27 x 25 mm
50390196	T.T. 30 x 25 mm
50390197	T.T. 40 x 25 mm
50390198	T.T. 50 x 25 mm



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512




WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

LLAVES ALLEN L CARDANICAS

50390160	Set x 9 en pulgadas
50390161	Set x 9 en milímetros
50390206	Set x 9 serie corta mm
50390210	Set x 9 extra larga mm
50390211	Set x 9 extra larga pulg



LLAVE HEXAGONALES



extra largas
10 mm - 220 mm


Jgo. 9 pz.

Recta

50390215

hexagonal extra larga mm.

LLAVES L PUNTAS TORX Y TORX TAMPER



50390158	Torx Set x 9 Niquelada serie corta (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50)
50390159	Torx Set x 9 Niquelada serie larga (T10, T15, T 20, T25, T30, T40, T45, T50)

JUEGOS de PUNTAS y TUBOS c/ LLAVE T



50390112

JUEGO de TUBOS



50500100	c/ Encastre 1/4 y 3/8
50500101	c/ Encastre 1/4 , 3/8 y 1 /2

ARCOS DE SIERRA

JUNIOR



50101120

Con Hoja


tipo PISTOLA



50101121

Con Hoja

EXTENSIBLE c/ Mango METÁLICO



50101108

Cromado c/ Hoja

FIJO c/ Mango ANATÓMICO



50101109

Con Hoja

PROFESIONAL



- Hoja 12 " / 300 mm
- Cuerpo aluminio
- L: 440 mm
- H: 130 mm
- Distancia arco a sierra 100 mm

50101125

con hoja

FIJO c/ Mango MADERA



50101107

Con Hoja

MANGO DE ALUMINIO SUPER REFORZADO



50101122

De ajuste rápido 12". Tipo Inglés. Reforzado. Corte 90° y 45°.

DESTORNILLADORES EN JUEGO

AISLADOS 1000 VOLTS PARA ELECTRICISTA



50390123

PH 0 X 75 MM	PL 3.5 X 75 MM
PH 1 X 100 MM	PL 4.0 X 100 MM
PH 2 X 100 MM	PL 5.5 X 125 MM
	PL 6.5 X 150 MM

MANGO DE GOMA PUNTA IMANTADA



50390120

X 6 PIEZAS

► Mango anatomico



Planos

4 x 75 mm
5 x 100 mm
6 x 125 mm

Philips

0 x 75 mm
1 x 100 mm
2 x 125 mm

50390110

DESTORNILLADOR RELOJERO



PH #00
PH #0
PH #1
1.4 mm
1.8 mm
2.4 mm

50390115

BUSCAPOLOS

► Transparente



50100506 caja x 20 unid.

► Punta intercambiable



50100505

X UNIDAD

50100506

caja x 20 unidades



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

ESPEJOS DE INSPECCIÓN RECTANGULARES

EXTENSIBLE HASTA 55 CM.



ESPEJO 50 MM X 90 MM

50183041

CON 2 LEDS

MANGO ERGONOMETRICO



- Empuñadora antideslizante y acolchada
- Espejo: 2" x 3" / 51 x 76 mm
- Espejo anti-rotura
- 2 luces **LED**
- Rotacion 360°
- Brazo articulado 205 a 840 mm
- Bateria 2 pilas CR2032

50183050

CIRCULARES

Telescópico.



50183048

Grande. Diám. 2 " - 50.8 mm
Extensible hasta 35 cm

50183049

Chico. Diám. 1 1/4 " - 32 mm
Extensible hasta 45 mm.


JUEGOS DE ESPEJOS E IMANES

Rectangular.

SET X 2 PZ.

Circular.

Iman con puntas intercambiables.



50183043



50183039

Extensión: 500 mm

Espejo de 48 mm de diámetro

Capacidad de carga: 900 grs



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

DESTORNILLADORES

MANGO DE GOMA ANTIDESLIZANTE



PHILIPS

50390320	3 X 75
50390321	4 X 50
50390322	4 X 75
50390323	4 X 100
50390324	4 X 125
50390325	5 X 75
50390326	5 X 100
50390327	5 X 125
50390328	5 X 150
50390329	6 X 100
50390330	6 X 150
50390331	8 X 150

PLANO

50390300	3 X 75 MM
50390301	4 X 75 MM
50390302	4 X 100 MM
50390303	4 X 125 MM
50390304	5 X 75 MM
50390305	5 X 100 MM
50390306	5 X 125 MM
50390307	5 X 150 MM
50390308	6 X 100 MM
50390309	6 X 125 MM
50390310	6 X 150 MM
50390311	8 X 150 MM
50390312	8 X 175 MM
50390313	9 X 200 MM
50390314	9 X 250 MM



DESTORNILLADOR COMBINADO

PLANO-PHILIPS

ANTIDESLIZANTE



Largo regulable
Mango T

50390204



6

Elementos De Seguridad Y Limpieza

Anteojos De Policarbonato



Pag. 603

Antiparras



Pag.603

Barbijos



Pag. 605

Crema Desengrasante Total Clear



Pag. 601

Crema Limpia Manos Con Pomez



Pag. 601

Crema Limpia Manos Sin Pomez



Pag. 601

Chalecos Reflectivos



Pag. 605

Desoxidante



Pag. 602

Guantes Descartables



Pag. 604

Guantes Descarne



Pag. 604

Guantes Latex



Pag. 604

Guantes Moteados



Pag. 605

Guantes Multiflex



Pag. 604

Guantes Nitrilo



Pag. 605

Guante Soldador



Pag. 605

Guantes Terrycloth



Pag.604

Lentes De Seguridad



Pag. 603

Limpia Inyectores



Pag. 602

Limpia Motores Y Maquinas



Pag. 602

Protector Auditivo Tipo Orejera



Pag. 603

Protector Auditivo Cordel



Pag. 603



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

CREMA LIMPIAMANOS

- ▶ Para uso industrial exigente.
- ▶ Remueve grasas, lubricantes, tintas industriales.
- ▶ Cuidado apropiado de la piel.
- ▶ Puede usarse en forma continua.
- ▶ Son biodegradables, no afectan la salud
- ▶ Ideal para empresas sometidas a controles ambientales
- ▶ ISO 14000



CALIDAD
La mejor

No daña la piel



Con Pomez

60620001 x 500 grs.

60620002 x 1 kg.

60620003 x 3.5 kg.

60620004 crema limpiamanos p/bomba dosificadora x 3.5 kg.

60620005 Bomba dosificadora inoxidable (para x 3.5 kg.)



LA MEJOR
YA NOS CONOCES....

**NUEVA BOMBA DOSIFICADORA
100% ACERO INOXIDABLE**

✓ **USO INDUSTRIAL PESADO**

✓ **EFICIENTIZA EL USO Y
CONSERVACION DE LA CREMA.**

✓ **DESARROLLO Y
CONSTRUCCION NACIONAL**

CONSULTALO A TU DISTRIBUIDOR!!



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

LIMPIA MOTORES Y MAQUINAS

Desengrasante industrial multiuso



- ▶ Elimina grasas y aceites en toda clase de superficies.
- ▶ Ideal para la limpieza exterior de motores y maquinas.
- ▶ No ataca la pintura.

60620020	x 1 litros.
60620021	x 5 litros.
60620022	x 20 litros.

LIMPIA INYECTORES TORNADO

- ▶ Recupera inyectores dados por inservibles.
- ▶ Para uso en bateas de ultrasonido o inmersión.
- ▶ No es toxico.
- ▶ 100% biodegradable.
- ▶ bajo costo.

LISTO PARA USAR



60620030	x 1 litros.
60620031	x 5 litros.

DESOXIDANTE- DESENGRASANTE

Para circuitos de refrigeracion

- ▶ Elimina el oxido de los sistemas de refrigeracion.
- ▶ Elimina restos aceitosos.
- ▶ 1 litro rinde 5 litros.



60620032	x 1 litros.
60620033	x 250 ml.

TOTAL CLEAR



- ▶ Desengrasante para uso general.
- ▶ Aplicable sobre cualquier tipo de superficie.
- ▶ No daña las manos ni la piel.
- ▶ Excelente poder de limpieza.

60620500 Crema desengrasante TOTAL CLEAR X 250 grs.

60620501 Crema desengrasante TOTAL CLEAR X 500 grs.



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

SEGURIDAD PROTECCION VISUAL

NITRO



- * marco de PVC flexible color negro.
- * resistente a impacto, abrasión y salpicadura de liquido irritantes.
- * FILTRO UV.
- * PATILLA REGULABLE.

60101180

MIRAGE



- * diseño ultraliviano de amplia vision con protectores laterales.
- * visor de policarbonato anti-impacto.
- * PATILLA REGULABLE.
- * FILTRO UV.
- * ANTI-RAYA.
- * CORDON DE AJUSTE.

60101181

MERCURY



- * policarbonato oftalmico de alta transparencia.
- * resistente a salpicaduras de productos quimicos.
- * FILTRO UV.
- * ANTI-RAYA.
- * CORDON DE AJUSTE.

60101182

ANTEOJOS POLICARBONATO



CRISTAL:

60101193



VERDE:

60101194



AMBAR:

60101196



FUME:

60101195

ANTIPARRAS de SILICONA c/ PROTECCIÓN LATERAL



60620040

PROTECTORES AUDITIVOS



Tipo orejera

60620060



Cordel

60620061



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

GUANTES

TEJIDO C/ LATEX RUGOSO



- * ANTIHUMEDAD
- * IMPERMEABLE
- * ANTIDESLIZANTE

- * LIVIANOS FLEXIBLES
- * PROTECCION Y AGARRE
- * PUÑO ELASTICO REFORZADO

60620014

LATEX NEGRO INDUSTRIAL



60620086

ANTICORTE

RECUBIERTO EN
POLIURETANO



60620089

TERRY CLOTH



60620019

- Con tejido rizado
- Sin costuras
- Ambidiestro
- De buen ajuste y comfortable
- Puño elastizado
- Tejido abierto
- Piel ventilada
- Lavable
- Buen agarre
- Aislacion térmica
- Libertad de movimientos

MOTEADOS blanco y negro

INDUSTRIA ARGENTINA



60620000	x DOCENA
60620010	x BULTO 144 pares
60620011	x BULTO 288 pares
60620012	x BULTO 576 pares
60620017	x DOCENA NEGRO

DESCARNE CON LONA



60620018

DESCARTABLES color natural



60620087 mediano x 100 unid.

60620088 grande x 100 unid.

DESCARNE



60620050



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

GUANTES

SOLDADOR KEVLAR



- * REFUERZO EN PALMA Y NUDILLOS.
- * COSTURAS PROTEJIDAS.
- * INTERIOR FORRADO.
- * LARGO 15".

60620080

NITRILO

Puño Tejido



60620085

SUPER PESADO



60620100

CHALECOS REFLECTIVOS



- * DOS BANDAS REFLECTIVA

60620070



- * PESADO

60620071

PROTECCION RESPIRATORIA

- * CLASIFICADA N-95 SEGUN NORMA NIOSH 42CFR84.

F720 N95



60200101 CAJA X 20 UNID.

BARBIJOS

descartables



CAJA X 50
UNIDADES

60200100



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

PRECINTOS PLASTICOS



Industria Nacional

Moldeados En Nylon 66 Virgen

Bolsa x 100 Unidades.



Color Negro

60110038

Color Gris

390 X 4.90 MM

60110010 100 X 2.40 MM

60110015 150 X 3.60 MM

60110020 200 X 4.80 MM

60110025 250 X 4.80 MM

60110030 300 X 4.80 MM

60110039 390 X 4.90 MM

60110040 400 X 7.50 MM

CINTA MULTIPROPOSITO

60121825 CINTA MULTIPROPOSITO 9 M. X 48 MM. GRIS


60121826 CINTA MULTIPROPOSITO 9 M. X 48 MM. ROJA

60121827 CINTA MULTIPROPOSITO 9 M. X 48 MM. AZUL

60121828 CINTA MULTIPROPOSITO 9 M. X 48 MM. BLANCA

60121829 CINTA MULTIPROPOSITO 9 M. X 48 MM. NEGRA

60121830 CINTA MULTIPROPOSITO 9 M. X 48 MM. AMARILLA



Varios colores...

BLANCA
GRIS
NEGRA
AZUL
ROJA.
AMARILLA

CINTA DOBLE FAZ



60121840 CINTA DOBLE FAZ - BIFAZ 17 mm. x 5 mts.

CINTA AISLADORA

60121815 CINTA AISLADORA 18 X 0.15 X 10 mts. fina (paq. x 10 un.)

60121816 CINTA AISLADORA 18 X 0.15 X 20 mts. fina (paq. x 10 un.)

60121818 CINTA AISLADORA 18 X 0.18 X 10 mts. gruesa (paq. x 10 un.)

60121819 CINTA AISLADORA 18 X 0.18 X 20 mts. gruesa (paq. x 10 un.)



consultar en otro color...



7

Herramientas Para Trabajar La Madera

Juegos De Mechas Para Madera



Pag. 702

Juegos De Sierra Copa



Pag. 702

Mechas Cromo Vanadio



Pag. 703

Mechas De 3 Puntas



Pag. 702

Mechas Forstner Con Punta De Widia



Pag. 702

Mechas Helicoidales



Pag. 703

Sierra Circular Para Aluminio



Pag. 701

Sierra Circular Para Madera



Pag. 701

SIERRAS CIRCULARES c/ DIENTES de WIDIA




► Aptas para maquinas portátiles y amoladoras

	Diam.	Aguj.	N° Dtes
70600469	115	16 / 22	24
70600440	115	16 / 22	30
70600441	115	16 / 22	36
70600470	115	16 / 22	40
70600471	140	16 / 22	24
70600472	180	16 / 22	24
70600442	180	16 / 22	30
70600473	180	16 / 22	40
70600443	180	16 / 22	48
70600444	180	16 / 22	60
70600474	210	16 / 22	30
70600475	230	16 / 22	40

INDUSTRIALES hasta 500 mm.

► Para corte de maderas duras, aglomerados y plásticos.

	Diam.	Aguj.	N°Dtes.
70600477	250	25.4	36
70600476	250	25.4	40
70600478	250	25.4	60
70600479	300	25.4	48
70600480	300	25.4	72
70600481	350	25.4	60
70600482	350	25.4	96
70600483	400	25.4	60
70600484	450	25.4	72
70600485	500	25.4	60
70600486	500	25.4	72



PARA CORTE DE ALUMINIO

	Diam.	Aguj.	N°Dtes.
70700110	250	25.4	80
70700111	300	25.4	96
70700112	350	25.4	96
70700114	350	25.4	108
70700116	400	25.4	96
70700118	400	25.4	108





Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

JUEGO DE SIERRA COPA

**Para corte de madera, plasticos
y metales no ferrosos**



CODIGO	DESCRIPCIÓN
70600222	16 piezas de Ø 19 mm hasta Ø 127 mm. 13 copas más ejes.
70600221	11 piezas de Ø 19 mm hasta Ø 64 mm. 8 copas más ejes.
70600220	8 piezas de Ø 64 mm hasta Ø 127 mm. 5 copas más ejes.

MECHAS PALA



70420900	6.00 mm.	70420908	22.00 mm.
70420901	8.00 mm.	70420909	25.00 mm.
70420902	10.00 mm.	70420910	26.00 mm.
70420903	12.00 mm.	70420911	28.00 mm.
70420904	14.00 mm.	70420912	30.00 mm.
70420905	16.00 mm.	70420913	32.00 mm.
70420906	18.00 mm.	70420914	35.00 mm.
70420907	20.00 mm.	70420915	38.00 mm.


MECHA FORSTNER CON PUNTA DE WIDIA



70440025	25 mm
70440035	35 mm

JUEGO DE ROUTER

70600230	6 Piezas
70600232	12 Piezas
70600234	24 Piezas



MECHAS HELICOIDALES



► Largo 235 mm.

30420900	6 mm
30420901	8 mm
30420902	10 mm
30420903	12 mm
30420904	14 mm
30420905	16 mm
30420906	18 mm
30420907	20 mm
30420908	22 mm
30420909	24 mm
30420910	26 mm
30420911	28 mm
30420912	30 mm
30420913	32 mm



► Largo 460 mm.

30420914	6 mm
30420915	8 mm
30420916	10 mm
30420917	12 mm
30420918	14 mm
30420919	16 mm
30420920	18 mm
30420921	20 mm
30420922	22 mm
30420923	24 mm
30420924	26 mm
30420925	28 mm
30420926	30 mm
30420927	32 mm

MECHA CROMO-VANADIO PARA MADERA

30420950	4 mm
30420951	5 mm
30420952	6 mm
30420953	8 mm
30420954	10 mm



envase por 10 unid.

JUEGO DE MECHAS

5 Unid. Diám. 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

70430100



8

Productos Varios

Aplicador De cinta De Embalar



Pag. 804

Cinta De Embalar



Pag. 804

Candado Blindado



Pag.801

Candados Para Cortinas Comerciales



Pag. 801

Candados



Pag. 801

Eslingas



Pag. 801

Esquinero Angulo Y Plano



Pag. 802

Estaño En Barra



Pag. 804

Estaño En Bobina



Pag. 804

Estaño En Blister



Pag. 804

Linterna



Pag. 803

Linterna Recargable



Pag. 803

Pinceles



Pag. 805

Pinceletas



Pag. 805

Rodillos



Pag. 805

Soportes Para Estante




Pag.802

Super Lub



Pag. 804

Tensores



Pag. 803



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

CANDADOS

► SUPER BLINDADO c/ Aro Anticorte



80700300	40 mm
80700301	50 mm
80700302	60 mm

BRONCE



Traba horizontal

40 mm	80700294
50 mm	80700295

► ESPECIAL p/ cortinas comerciales



80700201	60 mm
80700202	80 mm

PLATINO

ARCO CORTO

80700310	25 mm
80700311	30 mm
80700312	40 mm
80700313	50 mm
80700314	60 mm



ARCO LARGO

80700320	30 mm
80700321	40 mm
80700322	50 mm
80700323	60 mm



► TITANIO

ARCO CORTO

80700330	25 mm
80700331	30 mm
80700332	40 mm
80700333	50 mm
80700334	60 mm

ARCO LARGO

80700340	30 mm
80700341	40 mm
80700342	50 mm
80700343	60 mm

► BRONCE - LINEA 700 MEDIUM

ARCO CORTO

80700370	20 mm
80700371	25 mm
80700372	30 mm
80700373	40 mm
80700374	50 mm
80700375	60 mm



candado bronce numerico 20 mm. 80700380

candado bronce numerico 30 mm. 80700381





Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

ESQUINEROS


► ÁNGULO



**REFORZADOS
CROMATIZADOS**

**PRECIOS POR
CAJA**

► PLANO



80241530	CAJA x 48 un.	25 mm
80241531	CAJA x 48 un.	38 mm
80241532	CAJA x 24 un.	50 mm
80241533	CAJA x 24 un.	64 mm

80241539	CAJA x 24 un.	25 mm
80241540	CAJA x 24 un.	38 mm
80241541	CAJA x 24 un.	50 mm
80241542	CAJA x 24 un.	64 mm

CAJA x 12 unidades

80241534	76 mm
80241535	90 mm
80241536	100 mm
80241537	125 mm
80241538	150 mm

80241543	CAJA x 24 un.	76 mm
80241544	CAJA x 24 un.	90 mm
80241545	CAJA x 24 un.	100 mm
80241546	CAJA x 12 un.	125 mm
80241547	CAJA x 12 un.	150 mm

SOPORTES PARA ESTANTE

CAJA x 24 unidades



NEGRO

BLANCO

80600130	75 x 100 mm
80600131	100 x 125 mm
80600132	125 x 150 mm
80600133	150 x 200 mm
80600134	200 x 250 mm
80600135	250 x 300 mm
80600136	300 x 350 mm

80600137	75 x 100 mm
80600138	100 x 125 mm
80600139	125 x 150 mm
80600140	150 x 200 mm
80600141	200 x 250 mm
80600142	250 x 300 mm
80600143	300 x 350 mm



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

LINTERNAS

PLASTICAS



80700305 x docena

varios colores

Lleva 2 pilas grande (no incluidas)

MINERO LED




- 3 posiciones de inclinacion
- correa ajustable para la cabeza
- led de alta intensidad
- luz con aumento
- luz fija y balizas
- 3 pilas "AA" **incluidas**

80700308

TENSOR AMERICANO


CAJAX 12 U.

► OJO - OJO



	L	Rosca
80400160	55 mm	- 3/16
80400161	75 mm	- 1/ 4
80400162	90 mm	- 5/16
80400163	100 mm	- 3/ 8

► OJO - GANCHO



	L	Rosca
80400150	55 mm	- 3/16
80400151	75 mm	- 1/ 4
80400152	90 mm	- 5/16
80400153	100 mm	- 3/ 8

ESLINGAS - TRABAS



80700101

- Eslinga tipo piton para motos, rejas etc.



80700102

- Eslinga super reforzada



80700103

- Traba tipo "U" para motos, bicicletas, rejas, etc.



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

ESTAÑO

Blister

(10 unid.)



80700610 40 %



80700611 50 %



80700612 60 %

Barras

(1 kg)



80700600 33 %

80700601 50 %

Bobinas de 250 gramos



80700620 40 %

80700621 50 %

80700622 60 %

SUPER LUB



80801100 X 300 ML

APLICADOR de CINTA de EMBALAR



80700400 mango antideslizante

CINTA de EMBALAR

(caja 36 unid.)



80700510 Marrón

80700500 Transparente



Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512



WhatsApp : 011- 5025 - 7100

info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR

PINCELES BAMBIN

CERDA BLANCA



► **serie 189**



virola n° 2

	Medida
80700460	n° 7 x 6 unid.
80700461	n° 10 x 6 unid.
80700462	n° 15 x 6 unid.
80700463	n° 20 x 6 unid.
80700464	n° 25 x 6 unid.
80700465	n° 30 x 6 unid.

► **serie 50**



virola n° 1

	Medida
80700450	n° 7 x 6 unid.
80700451	n° 10 x 6 unid.
80700452	n° 15 x 6 unid.
80700453	n° 20 x 6 unid.
80700454	n° 25 x 6 unid.
80700455	n° 30 x 6 unid.

► **Pinceletas**



Medida

80700456	virola 1	n° 40 x unid.
80700466	virola 2	n° 40 x unid.
80700457	economico	n° 40 x unid.

80700480	MINI RODILLO ALEMAN 5 CM.
80700481	MINI RODILLO ALEMAN 7 CM.
80700482	MINI RODILLO ALEMAN 11 CM.

80700483	REPUESTO MINI RODILLO ALEMAN 5 CM.
80700484	REPUESTO MINI RODILLO ALEMAN 7 CM.
80700485	REPUESTO MINI RODILLO ALEMAN 11 CM.

► **Rodillos**



Medida

80700470	maxi futuro	17 cm.
80700471	maxi futuro	22 cm.
80700473	simil lana	22 cm.
80700474	roller conv.	22 cm.





Tel.: 4674-2672 / 2984 / 4671-6512

WhatsApp : 011- 5025 - 7100


info@thebmya.com.ar

WWW.THEBMYA.COM.AR



AEROSOL

PRODUCTOS VARIOS..



CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION / CONTENIDO	
80700490	LUBRICANTE MULTIUSO	AEROSOL	163 gr. / 237 ml
80700491	LUBRICANTE MULTIUSO	AEROSOL	290 gr. / 427 ml
80700492	AFLOJA TUERCAS	AEROSOL	290 gr. / 427 ml
80700493	GRASA DE LITIO	AEROSOL	170 gr. / 237 ml
80700494	GRASA GRAFITADA	AEROSOL	170 gr. / 237 ml
80700495	GRAFITO EN POLVO SECO	AEROSOL	115 gr. / 237 ml
80700496	LIMPIA CONTACTO	AEROSOL	150 gr. / 237 ml
80700497	LIMP. CONT. CON ISOPROPILICO	AEROSOL	280 gr. / 427 ml
80700498	POLIURETANO ADHEMATIC	AEROSOL	200 gr. / 300 ml
80700499	ARRANCA MOTORES	AEROSOL	260 gr. / 427 ml
80700878	GRASA AMARILLA VASELINADA	GRASA-POTE	450 grs.
80700489	LIMPIADOR GASEOSO	AEROSOL	400 gr. / 419 ml
80700488	LUBRICANTE MULTIP. C/PTFE	AEROSOL	290 gr. / 427 ml
80700487	LUBRICANTE MULTIP. C/PTFE	AEROSOL	163 gr. / 237 ml
80700879	SILICONA EN AEROSOL VAINILLA	AEROSOL	260 gr. / 427 ml
80700880	SILICONA EN AEROSOL LAVANDA	AEROSOL	260 gr. / 427 ml



OCTUBRE 2023